



EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERCIALES

FORD CUSTOM





StoreVan es el único fabricante en el mundo de equipamiento para vehículos comerciales que utiliza esta tecnología.

StoreVan jest wyjątkowym światowym producentem zabudów serwisowych, przeznaczonych dla lekkich pojazdów użytkowych LCV, wykorzystujących tę technologię.

TECNOLOGÍAS

ACERO GALVANNEATED

La chapa galvannealed (galvanizado aleado) es una variedad de acero galvanizado. El producto se somete a un tratamiento de galvanización por inmersión en caliente y un posterior calentamiento a una temperatura de unos 550 °C que favorece la adhesión del zinc a la superficie de la chapa metálica, formando una aleación con el acero. El resultado obtenido es una capa de zinc uniforme y de estructura cristalina fina combinada con **una calidad de la superficie y una resistencia a la corrosión mucho mayor**. Este proceso es ideal para aplicaciones en el sector del automóvil. StoreVan ha introducido y aplicado esta tecnología también en el área del equipamiento de vehículos industriales.

RECUBRIMIENTO POR INMERSIÓN - CATÓDICA - CON RESINA ACRÍLICA

El recubrimiento por electrodeposición (o cataforesis) es un tratamiento superficial capaz de conferir a los elementos de soporte una **notable resistencia a la corrosión**; se caracteriza por la **depositión uniforme** de una resina acrílica en la superficie, asegurando durante mucho tiempo una alta protección contra los agentes químicos y otros tipos de agresiones. La resina acrílica permite una exposición directa a los agentes atmosféricos, mientras se mantienen inmutables las características técnicas. Este proceso asegura una mayor protección contra la oxidación.

- Resistencia a la corrosión más de 500 horas (humedad ASTM D1735)
- Excelente dureza, evaluación mínima 2H



TECHNOLOGIA

STAL GALWANIZOWANA

Blacha poddawana jest procesowi powlekania zanurzeniowego na gorąco, a następnie ogrzewana jest do temperatury około 550 °C. Dyfuzja cynku i żelaza w tej temperaturze pozwala na otrzymanie wyjątkowo spójnej powłoki antykorozyjnej. Rezultatem tego procesu jest powłoka o jednolitej, drobnoziarnistej strukturze, o bardzo wysokiej jakości i bardzo wysokiej odporności na korozję. Proces ten jest idealny dla rozwiązań stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, w tym dla regałów serwisowych, montowanych w pojazdach użytkowych.

KATODOWE LAKIEROWANIE ZANURZENIOWE ŻYWICĄ AKRYLOWĄ

Katodowe lakierowanie zanurzeniowe to zabieg polegający na wytworzeniu kolejnej warstwy ochronnej, dzięki czemu regał zabudowy serwisowej uzyskują niezwykłą odporność na korozję. Lakierowanie w ten sposób gwarantuje wyjątkową przyczepność oraz równomierną powłokę ochronną. Poza tym powierzchnia tak pomalowanych elementów jest jeszcze bardziej odporna na zdrapania i chroniona przed odpryskami spowodowanymi uderzeniami. Żywica akrylowa zabezpiecza przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych.

- Testy w komorze korozyjnej, zgodne z normą ASTM D1735, zakończone wynikiem ponad 500h odporności na korozję
- Doskonała twardość powłoki lakieru wynosząca 2H

STORE VAN ORANGE PLANET

Sostenibilidad medioambiental y desarrollo eco-compatible son temas de particular actualidad y interés, surgidos de la concienciación creciente de que se deba prestar atención al equilibrio medioambiental.

STORE VAN ORANGE PLANET

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój to tematy mające ogromne znaczenie we współczesnym świecie. Jesteśmy tego świadomi, dlatego jako pierwsi w branży staliśmy się firmą przyjazną środowisku. Sprawdź nasze wyniki.



SUJECIÓN FLEXIBLE

MOCOWANIE ELASTYCZNE

FLEXIBILIDAD Y DURABILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS PARA FURGONETAS STORE VAN

Store Van utiliza un sistema de carril especial para la sujeción de las estanterías para furgonetas al chasis del vehículo comercial, proporcionando una gran flexibilidad al posicionamiento de los módulos y maximizando el uso del espacio interior de la furgoneta equipada. El sistema prevé el uso de soportes que se deslizan a lo largo de todo el carril en lugar de estar remachados directamente a los refuerzos del chasis, que obligan, al diseñar el equipamiento para furgoneta, a una rigidez sustancial en la gestión del espacio. El carril utilizado por Store Van se fija a los montantes verticales del taller móvil, con la doble función de conectar de manera uniforme las estanterías para furgonetas al chasis del vehículo y distribuir de manera homogénea todas las fuerzas dinámicas a las que el equipamiento está sometido durante la conducción del vehículo. Los soportes de fijación que conectan el carril al módulo tienen una articulación especial que amortigua las vibraciones resultantes de la conducción del vehículo, adaptándose a los movimientos de torsión del chasis, especialmente en las curvas. Gracias a este sistema, nuestros equipamientos para furgonetas se pueden diseñar con la máxima libertad, garantizando igualmente altos niveles de seguridad, estabilidad y duración.

Todos nuestros sistemas de fijación pueden montar sistemas de enganche/desenganche rápido de los módulos mediante manijas ajustables que permiten desmontar el equipamiento sin el uso de herramientas. De esta manera, la estantería del taller móvil puede ser declarada como material transportado o como ayuda para la seguridad de la carga no permanentemente fijada al vehículo, tal como se describe en la DIRECTIVA 2014/47/UE, Capítulo 1, Artículo 3, apartado 5.

ELASTYCZNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ WYPOSAŻENIA DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH STORE VAN

Store Van wykorzystuje specjalny system szynowy mocowania regałów do samochodów dostawczych do podwozia pojazdu użytkowego, zapewniając dużą elastyczność w zakresie ustawiania modułów i maksymalnego wykorzystania miejsca wewnętrz wypożyczonego pojazdu. Zamiast bezpośredniego mocowania nitami do elementów wzmacniających podwozie, co wymusza na etapie projektowania samochodu dostawczego sztywne zarządzanie przestrzenią, oferowany system przewiduje użycie uchwytów montażowych, przesuwających się w szynach na całej ich długości. Szyny stosowane przez Store Van mocowane są do słupków pionowych mobilnego warsztatu. Słupki pełnią podwójną funkcję. Z jednej strony mocują regały samochodów dostawczych do podwozia pojazdu, a z drugiej – rozkładają równomiernie wszystkie siły dynamiczne, na jakie narażone jest wyposażenie podczas jazdy. Uchwyty montażowe do łączenia szyn z modułem posiadają specjalny przegub, amortyzujący drgania powstające podczas jazdy pojazdu. W ten sposób moduł adaptuje się do naprężeń skrętnych podwozia, zwłaszcza podczas jazdy po łuku. Dzięki opisanemu systemowi nasze wyposażenie do samochodów dostawczych może być projektowane z zachowaniem swobody, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów bezpieczeństwa, stabilności i długotrwałej eksploatacji.

We wszystkich naszych systemach mocowania można stosować systemy szybkiego zaczepiania/odczepiania modułów za pomocą regulowanych uchwytów, niewymagających używania narzędzi. Z tego powodu regały w mobilnym warsztacie mogą być deklarowane jako przewożony materiał lub urządzenie pomocnicze zapewniające bezpieczeństwo ładunku, które nie jest mocowane w sposób trwały do pojazdu, jak to zostało opisane w DIREKTYWIE 2014/47/UE, ROZDZIAŁ 1, Artykuł 3, punkt 5.



CERTIFICACIONES

CERTYFIKATY

PRODUCCIÓN CERTIFICADA

- Certificados ISO 9001:2015.
- Superada brillantemente la prueba de CRASH TEST llevada a cabo según las últimas normativas europeas ECE-R17 con impacto a 50 km/h.
- Certificación GS para el equipamiento interior y las rampas de carga.
- Certificación GS para las báscas y los portaescaleras.

CRASH TEST
ECE-R17

PRODUKCJA CERTYFIKOWANA

- Certyfikaty ISO 9001:2015
- Doskonały wynik TESTU ZDERZENIOWEGO, przeprowadzonego zgodnie z najnowszymi normami europejskimi ECE-R17 dla uderzenia z prędkością 50 km/h.
- Znak GS dla wyposażenia wewnętrznego i ramp załadunkowych.
- Znak GS dla uchwytu uniwersalnego – uchwytu na drabiny.



ECE-R17




ECE-R17



La base para la protección segura de los vehículos

Podstawa skutecznej ochrony pojazdów



SEGURIDAD DE LA CARGA PARA FURGONETAS Y SUJECIÓN DE LA MERCANCÍA

Con la incorporación de la Directiva 2014/47/UE se intensificarán los controles de los vehículos de transporte de las categorías N2 y N3 y será más estricto el control de la sujeción de la carga. La Directiva permite a los Estados miembros la posibilidad de realizar controles técnicos a vehículos que están fuera de ámbito de aplicación, como los vehículos comerciales de la categoría N1 y controlar otros aspectos del transporte y de la seguridad vial.

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA ZONA DE CARGA Y SUJECIÓN DE LA CARGA

El nuevo sistema de protección integrado para furgonetas diseñado por Store Van sigue las directrices de la nueva Directiva 2014/47/UE y permite la **sujeción flexible y segura** de la carga a los suelos y paredes del vehículo. Con el uso de los componentes de enganche "Airline" y la integración de numerosos accesorios como cinturones, redes y barras telescópicas, el usuario del vehículo puede configurar su plataforma de enganche de manera sencilla, económica y de conformidad con la Directiva Europea.

El sistema prevé el uso de:

- suelos para furgonetas de madera contraplacada con resina fenólica con predisposición para los anclajes originales del vehículo y anclajes adicionales (pág. 10) a ras del suelo con tracción de 200 daN;
- barras de aluminio "Airline" ancladas al chasis (pág. 11);
- paneles de polipropileno de alta flexibilidad y resistencia para proteger completamente la carrocería contra impactos accidentales (pág. 8).

CON LA APLICACIÓN DEL NUEVO KIT DE PROTECCIÓN SE PUEDE APRECIAR UNA LARGA SERIE DE VENTAJAS:

- el usuario del vehículo ya puede sujetar la carga con seguridad a las barras "Airline" mediante los cinturones de sujeción.
- El kit de sujeción integrado mantiene las buenas condiciones de la carrocería por más tiempo.
- El sistema de protección proporciona un valor añadido, una calidad muy importante para el mercado de los vehículos nuevos y fundamental para el mercado de los vehículos de segunda mano, por lo general comprometidos por los daños.

ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU NA SAMOCHODACH DOSTAWCZYCH I MOCOWANIE TOWARU

Wraz z wdrożeniem dyrektywy 2014/47/UE zostały zintensyfikowane kontrole pojazdów typu N2 i N3 do przewozu towarów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na mocowanie ładunku. Dyrektywa zapewnia państwowom członkowskim możliwość poddawania kontroli technicznej pojazdy, które wykraczają poza jej zakres stosowania, takie jak pojazdy komercyjne kategorii N1, oraz kontrolowania innych aspektów przewozu i bezpieczeństwa drogowego.

SYSTEM ZABEZPIECZANIA KOMORY ŁADUNKOWEJ I MOCOWANIE ŁADUNKU


Przygotowany przez Store Van nowy zintegrowany system zabezpieczania samochodów dostawczych jest zgodny z wytycznymi nowej dyrektywy 2014/47/UE. Zapewnia elastyczne i bezpieczne mocowanie ładunku do podłogi i do ścian pojazdu. Używając komponentów mocowania „Airline” w połączeniu z wieloma różnorodnymi akcesoriami, takimi jak: pasy, siatki i słupki teleskopowe, użytkownik pojazdu może skonfigurować własną platformę do mocowania, prostą w obsłudze, ekonomiczną i spełniającą wymagania europejskiej dyrektywy.

System przewiduje użycie:


- podłóg do samochodów dostawczych ze sklejki fenolowej wielowarstwowej z przygotowaniem do mocowania do oryginalnych zaczepów pojazdu i zaczepów dodatkowych (str. 10), montowanych w płaszczyźnie podłogi, o sile ciągu 200 daN;
- aluminiowych drążków „Airline”, umocowanych do podwozia pojazdu (str. 11);
- paneli z polipropylenu o dużej elastyczności i wytrzymałości, do ochronyewnętrznej części nadwozia przed przypadkowymi uderzeniami (str. 8).

NOWY ZESTAW ZABEZPIECZAJĄCY ZAPEWNIA SZEREG NASTĘPUJĄCYCH KORZYŚCI:

- użytkownik pojazdu może bezpiecznie mocować ładunek do drążków „Airline” za pomocą pasów mocujących;
- zintegrowany zestaw mocowania pomaga zachować na dłucho dobry stan nadwozia;
- system zabezpieczenia zapewnia wartość dodaną, co jest niezwykle cenione na rynku pojazdów nowych i ma zasadnicze znaczenie na rynku pojazdów używanych, które wykazują zwykle oznaki zużycia.



SAFETY CROSS: puntos de fijación longitudinales y transversales bajo pedido
SAFETY CROSS: poprzeczne i podłużne punkty mocowania, dostępne na życzenie




HONEYCOMB PANEL

PANELES - PANELE

FORD CUSTOM
FURGON CHAPA - FURGONETKA

HP

- Paneles para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Panele ścienne do pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie i nadwoziem zamkniętym blaszany.



HONEYCOMB PANEL - A

- Paneles de polipropileno para:
 - pared lateral izquierda
 - pared lateral derecha y puerta corredera

- Panele ścienne polipropylenowe:
 - strona lewa
 - strona prawa z drzwiami przesuwanymi

HONEYCOMB PANEL - B / H

- Paneles de polipropileno para:
 - parte inferior de las puertas batientes traseras

- Panele ścienne polipropylenowe:
 - dolna część drzwi tylnych skrzydłowych

HONEYCOMB PANEL - C / L


- Paneles de polipropileno para:
 - parte superior de las puertas batientes traseras

- Panele ścienne polipropylenowe:
 - górna część drzwi tylnych skrzydłowych

| VEHÍCULO POJAZD | PANELES PANELE ŚCIENNE | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | A ART. | B ART. | C ART. | H ART. | L ART. |
| Modelo - Model L1 H1 ^A | CU 10H1 AO 9,68 kg | CU DRO0 AO 1,13 kg | CU DRH1 AO 1,12 kg | | |
| Modelo - Model L1 H1 ^B | CU 10H1 AO 9,68 kg | | | CU DRO0 EO 1,54 kg | CU DRH1 EO 1,33 kg |
| Modelo - Model L1 H2 ^A | CU 10H1 AO 9,68 kg | CU DRO0 AO 1,13 kg | CU DRH2 AO 1,59 kg | | |
| Modelo - Model L2 H1 ^A | CU 20H1 AO 11,65 kg | CU DRO0 AO 1,13 kg | CU DRH1 AO 1,12 kg | | |
| Modelo - Model L2 H1 ^B | CU 20H1 AO 11,65 kg | | | CU DRO0 EO 1,54 kg | CU DRH1 EO 1,33 kg |
| Modelo - Model L2 H2 ^A | CU 20H1 AO 11,65 kg | CU DRO0 AO 1,13 kg | CU DRH2 AO 1,59 kg | | |


^A Puertas traseras de batiente - Drzwi tylnie 2-skrzydłowe

^B Portón trasero - Drzwi tylnie z klapą





- Suelo para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Podłoga do pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie i nadwoziem zamkniętym blaszany.



| VEHÍCULO POJAZD | SUELO 9 mm PODŁOGA 9 mm | DETRÁS CABINA TYLNA ŚCIANA KABINY |
|----------------------|-------------------------------|--|
| Modelo - Model L1 | D | F (1450x315x12 mm) F (1400x265x12 mm) |
| Modelo - Model L2 | | ART. |
| | CU 10D1 BO 26,70 kg | CU WBT1 BO 6,54 kg |
| | CU 20D1 BO 30,98 kg | CU WBT1 BO 6,54 kg |

WOOD FLOOR - D


- Suelo de madera de 9 mm de espesor, con recubrimiento fenólico y predisposición para los anclajes originales del vehículo

- Podłoga ze sklejki drewnianej o grubości 9 mm z powłoką fenolową, z przygotowaniem do mocowania do oryginalnych zaczepów pojazdu

WOOD FLOOR - F

- Panel de mampara de madera de 12 mm de espesor, con recubrimiento fenólico
- Panel drewniany o grubości 12 mm z powłoką fenolową na tylną ścianę kabiny






SAFETY FLOOR

SUELO - PODŁOGA

- Suelo y paneles para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Podłoga do pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie i nadwoziem zamkniętym blaszanym.

VEHÍCULO
POJAZDSUELO 9 mm
PODŁOGA 9 mm

D

ART.

| Modelo - Model | |
|----------------|--|
| L1 H1 | |
| Modelo - Model | |
| L1 H2 | |
| Modelo - Model | |
| L2 H1 | |
| Modelo - Model | |
| L2 H2 | |

CU 10G1 BO
29,95 kgCU 10K1 BO
29,68 kgCU 20G1 BO
35,20 kgCU 20K1 BO
34,84 kgDETRÁS CABINA
TYLNA ŚCIANA KABINYF [1450x315x12 mm]
F [1400x265x12 mm]

ART.

CU WBT1 BO
6,54 kgCU WBT1 BO
6,54 kgCU WBT1 BO
6,54 kgCU WBT1 BO
6,54 kg

SAFETY FLOOR - D

- Suelo de madera de 9 mm de espesor, con recubrimiento fenólico y sistema de anclaje adicional
- Panele drewniane o grubości 9 mm z powłoką fenolową i dodatkowym systemem mocowania

WOOD FLOOR - F

- Panel de mampara de madera de 12 mm de espesor, con recubrimiento fenólico
- Panel drewniany o grubości 12 mm z powłoką fenolową na tylnej ścianie kabiny

SF



- Adhesivo de silicona para suelos.
- Klej silikonowy do podłóg.

ART.

V22585



- Barra horizontal de aluminio.
- Pozioma listwa aluminiowa.

1

ART.

| | |
|------------------|----------------------------|
| V18029 05 | Longitud - Długość 500 mm |
| V18029 10 | Longitud - Długość 1000 mm |
| V18029 15 | Longitud - Długość 1500 mm |
| V18029 20 | Longitud - Długość 2000 mm |
| V18029 25 | Longitud - Długość 2500 mm |

ART.

| | |
|------------------|----------------------------|
| V18029 05 | Longitud - Długość 500 mm |
| V18029 10 | Longitud - Długość 1000 mm |
| V18029 15 | Longitud - Długość 1500 mm |
| V18029 20 | Longitud - Długość 2000 mm |
| V18029 25 | Longitud - Długość 2500 mm |

- Barra horizontal de aluminio.
- Pozioma listwa aluminiowa.

2

ART.

| | |
|------------------|----------------------------|
| V18025 05 | Longitud - Długość 500 mm |
| V18025 10 | Longitud - Długość 1000 mm |
| V18025 15 | Longitud - Długość 1500 mm |
| V18025 20 | Longitud - Długość 2000 mm |

ART.

| | |
|------------------|----------------------------|
| V18025 05 | Longitud - Długość 500 mm |
| V18025 10 | Longitud - Długość 1000 mm |
| V18025 15 | Longitud - Długość 1500 mm |
| V18025 20 | Longitud - Długość 2000 mm |

- Barra horizontal de aluminio.
- Pozioma listwa aluminiowa.

3

ART.

| | |
|------------------|----------------------------|
| V18030 10 | Longitud - Długość 1000 mm |
| V18030 15 | Longitud - Długość 1500 mm |
| V18030 20 | Longitud - Długość 2000 mm |
| V18030 25 | Longitud - Długość 2500 mm |
| V18030 30 | Longitud - Długość 3000 mm |

ART.

| | |
|------------------|----------------------------|
| V18030 10 | Longitud - Długość 1000 mm |
| V18030 15 | Longitud - Długość 1500 mm |
| V18030 20 | Longitud - Długość 2000 mm |
| V18030 25 | Longitud - Długość 2500 mm |
| V18030 30 | Longitud - Długość 3000 mm |

- Barra telescópica sujetada con una hebilla.
- Telescopowy drążek rozporowy do mocowania ładunku.

4

ART.

| | |
|---------------|---------------------------------|
| V22149 | Longitud - Długość 650-900 mm |
| V22734 | Longitud - Długość 850-1100 mm |
| V22735 | Longitud - Długość 1050-1300 mm |
| V22131 | Longitud - Długość 1250-1750 mm |
| V22017 | Longitud - Długość 1550-2050 mm |
| V22086 | Longitud - Długość 2000-2500 mm |

ART.

| | |
|---------------|---------------------------------|
| V22149 | Longitud - Długość 650-900 mm |
| V22734 | Longitud - Długość 850-1100 mm |
| V22735 | Longitud - Długość 1050-1300 mm |
| V22131 | Longitud - Długość 1250-1750 mm |
| V22017 | Longitud - Długość 1550-2050 mm |
| V22086 | Longitud - Długość 2000-2500 mm |

- Ejemplo maletín para la sujeción de la carga.
- Przykład walizki do mocowania ładunku.

5

- 4 ART. V225820

- 4 ART. V225820

Para más informaciones solicita el catálogo de
"Seguridad de carga"

Aby uzyskać więcej informacji zobacz katalog
"Zabezpieczenie ładunku"



- Terminación de plástico para barras serie V18029.
- Plastikowe zakończenia do listew serii V18029.

5



- Anillo sujetado a la carga.
- Zaczep z pojedynczym sworzeniem.

6

ART.

V22106



- Cinta para fijación de la carga con hebilla de presión 2500+500.
- Pas do mocowania ładunku z klamrą 2500+500.

7



- Cinta para fijación de la carga con trinquete 2280+420.
- Pas do mocowania ładunku z grzebienią 2280+420.

8



ART. V22124



- Cinta para fijación de la carga con trinquete 4500+500.
- Pas do mocowania ładunku z grzebienią 4500+500.

9



ART. V22148



1 ART. BOX080

A=440 P=350 H=80 mm
D=440 G=350 W=80 mm

1 ART. CPV080



1 ART. YELLOW




2 ART. V22136



2 ART. V22124



2 ART. V22148




LEYENDA PANELES - LEGENDA PANELE

FORD CUSTOM
FURGON CHAPA - FURGONETKA


HONEYCOMB
PANEL
HP

- Para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Do pojazdu z drzwiami bocznymi z prawej strony i ścianami z blachy


Modelo - Model
L1 H1^A




Modelo - Model
L1 H2^A




Modelo - Model
L1 H1^B




Modelo - Model
L2 H1^A



Modelo - Model
L2 H2^A



Modelo - Model
L2 H1^B




^A Puertas traseras de batiente - Drzwi tylne 2-skrzydłowe

^B Portón trasero - Drzwi tylne z klapą

SAFETY CROSS: puntos de fijación longitudinales y transversales bajo pedido



SAFETY CROSS: poprzeczne i podłużne punkty mocowania, dostępne na życzenie



LEYENDA SUELO - LEGENDA PODŁOGA




- Para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Do pojazdu z drzwiami bocznymi z prawej strony i ścianami z blachy



- Panel de mampara
- Panel na tylną ścianę kabiny


- Para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Do pojazdu z drzwiami bocznymi z prawej strony i ścianami z blachy



L1H1 / L2H1

- Para cada suelo, cada hilera de sujetaciones está compuesta de 6 puntos de anclaje "Airline" y 15 puntos de sujetaciones para barras "Airline".

- Dla każdej podłogi każdy szereg mocowań składa się z 6 punktów mocujących „Airline” i 15 punktów mocujących do stóp „Airline”.



L1H2 / L2H2


- Para cada suelo, cada hilera de sujetaciones está compuesta de 6 puntos de anclaje "Airline".

- Dla każdej podłogi każdy szereg mocowań składa się z 6 punktów mocujących „Airline”.

FURGON CHAPA - FURGONETKA
FORD CUSTOM

WF
WOOD FLOOR

SF
SAFETY FLOOR



**La sujeción de la carga
es de serie**

**Mocowanie ładunku
w standardzie**





La solución para el **equipamiento de furgonetas SAFETY** de Store Van nace para satisfacer los requisitos de las nuevas directivas sobre la seguridad de la carga. En los módulos se integran elementos estructurales que permiten el uso de sistemas de sujeción "Airline", tales como cinturones, redes y barras telescópicas. Este nuevo nivel de **equipamiento para vehículos comerciales** facilita la sujeción de objetos pequeños y medianos incluso allí donde hayan suelos para furgonetas sin sistemas de anclaje, garantizando así la seguridad de la carga.

Los elementos de anclaje "Airline" del nivel SAFETY aumentan la estabilidad del módulo sin aumentar su peso, ya que están integrados en la misma estructura del equipamiento.

Rozwiązanie w zakresie **wyposażenia do pojazdów dostawczych SAFETY** Store Van zostało opracowane w celu spełnienia wymagań nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa ładunku. W moduły zostają wbudowane elementy konstrukcyjne, pozwalające na używanie systemów mocowania „Airline”, takich jak pasy, siatki i drążki teleskopowe. Ten nowy rodzaj **wyposażenia do pojazdów użytkowych** ułatwia mocowanie średnich i małych przedmiotów również w przypadku podłóg samochodów dostawczych nieposiadających systemów mocowań, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ładunku. Elementy mocujące „Airline” klasy SAFETY zwiększą stabilność modułu bez zwiększania masy, ponieważ wbudowane zostały w konstrukcję wyposażenia.






L1 H1

FORD CUSTOM
FURGON CHAPA - FURGONETKA

SAFETY


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 2013 01*


A=2032 P=365 H=1290 mm - D=2032 G=365 W=1290 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 2013 02*


A=2032 P=365 H=1300 mm - D=2032 G=365 W=1300 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 2013 03*


A=2032 P=365 H=1300 mm - D=2032 G=365 W=1300 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 2013 04*


A=2032 P=365 H=1290 mm - D=2032 G=365 W=1290 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 2013 05*

A=2032 P=365 H=1280 mm - D=2032 G=365 W=1280 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 2013 06*

A=2032 P=365 H=1340 mm - D=2032 G=365 W=1340 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie


Volumen - Objetość
6,0 m³

Batalla - Rozstaw osi
2933 mm

Año - Rok
2018




EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1013 01*

A=1016 P=365 H=1300 mm - D=1016 G=365 W=1300 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1013 02*

A=1016 P=365 H=1300 mm - D=1016 G=365 W=1300 mm


Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1013 04*


A=1016 P=365 H=1300 mm - D=1016 G=365 W=1300 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1013 07*

A=1016 P=365 H=1300 mm - D=1016 G=365 W=1300 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1013 16*

A=1016 P=365 H=1300 mm - D=1016 G=365 W=1300 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.


Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.





L1 H2


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1716 01*


A=1733 P=365 H=1590 mm - D=1733 G=365 W=1590 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1716 02*


A=1733 P=365 H=1550 mm - D=1733 G=365 W=1550 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1716 03*


A=1733 P=365 H=1590 mm - D=1733 G=365 W=1590 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1716 04*


A=1733 P=365 H=1550 mm - D=1733 G=365 W=1550 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1716 05*

A=1733 P=365 H=1550 mm - D=1733 G=365 W=1550 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1716 06*


A=1733 P=365 H=1590 mm - D=1733 G=365 W=1590 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie

Volumen - Objetość
7,2 m³

Batalla - Rozstaw osi
2933 mm



Año - Rok
2018



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1017 01*


A=1016 P=365 H=1600 mm - D=1016 G=365 W=1600 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1017 02*

A=1016 P=365 H=1600 mm - D=1016 G=365 W=1600 mm





Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1017 03*



A=1016 P=365 H=1600 mm - D=1016 G=365 W=1600 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1017 04*


A=1016 P=365 H=1600 mm - D=1016 G=365 W=1600 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1017 05*

A=1016 P=365 H=1600 mm - D=1016 G=365 W=1600 mm




No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.




* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie



L2 H1


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 2213 01*


A=2241 P=365 H=1290 mm - D=2241 G=365 W=1290 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 2213 02*


A=2241 P=365 H=1300 mm - D=2241 G=365 W=1300 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 2213 03*


A=2241 P=365 H=1300 mm - D=2241 G=365 W=1300 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 2213 04*


A=2241 P=365 H=1290 mm - D=2241 G=365 W=1290 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 2213 05*

A=2241 P=365 H=1280 mm - D=2241 G=365 W=1280 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 2213 06*


A=2241 P=365 H=1340 mm - D=2241 G=365 W=1340 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie


Volumen - Objetość
6,8 m³

Batalla - Rozstaw osi
3300 mm

Año - Rok
2018




EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1213 01*

A=1225 P=365 H=1300 mm - D=1225 G=365 W=1300 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1213 02*

A=1225 P=365 H=1300 mm - D=1225 G=365 W=1300 mm


Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1213 04*


A=1225 P=365 H=1300 mm - D=1225 G=365 W=1300 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1213 07*

A=1225 P=365 H=1300 mm - D=1225 G=365 W=1300 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1213 12*

A=1225 P=365 H=1300 mm - D=1225 G=365 W=1300 mm


* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.


Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.





L2 H2


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

[CU 2216 01*](#)


A=2241 P=365 H=1590 mm - D=2241 G=365 W=1590 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

[CU 2216 02*](#)


A=2241 P=365 H=1550 mm - D=2241 G=365 W=1550 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

[CU 2216 03*](#)


A=2241 P=365 H=1590 mm - D=2241 G=365 W=1590 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

[CU 2216 04*](#)


A=2241 P=365 H=1550 mm - D=2241 G=365 W=1550 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

[CU 2216 05*](#)

A=2241 P=365 H=1550 mm - D=2241 G=365 W=1550 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

[CU 2216 06*](#)


A=2241 P=365 H=1590 mm - D=2241 G=365 W=1590 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie


Volumen - Objetość
8,2 m³

Batalla - Rozstaw osi
3300 mm

Año - Rok
2018




EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1216 01*

A=1225 P=365 H=1600 mm - D=1225 G=365 W=1600 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1216 02*

A=1225 P=365 H=1600 mm - D=1225 G=365 W=1600 mm


Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1216 03*


A=1225 P=365 H=1600 mm - D=1225 G=365 W=1600 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1216 04*

A=1225 P=365 H=1600 mm - D=1225 G=365 W=1600 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1216 05*

A=1225 P=365 H=1600 mm - D=1225 G=365 W=1600 mm


* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.





**La integración perfecta
entre vehículo y equipa-
miento para taller móvil**

**Doskonałe połączenie
pojazdu i wyposażenia
mobilnego warsztatu**





El **equipamiento para furgonetas PROFESSIONAL** diseñado por Store Van está perfectamente integrado en el vehículo y está estudiado específicamente para resaltar las características estructurales y dinámicas. Los módulos de este nuevo nivel de **equipamiento para vehículos comerciales**, tales como las estanterías para furgonetas, integran, de serie, elementos para una sujeción perfecta de la carga al chasis del vehículo utilizando los sistemas de sujeción "Airline". Hay disponibles sistemas verticales y horizontales de sujeción de la carga gracias al nuevo suelo SAFETY FLOOR.


Zaprojektowane przez Store Van **wyposażenie do samochodów dostawczych PROFESSIONAL** jest doskonale zintegrowane z pojazdem. Przeznaczone jest specjalnie do ulepszania parametrów konstrukcyjnych i dynamicznych. Moduły tego nowego rodzaju **wyposażenia do pojazdu użytkowego**, takie jak regały do samochodów dostawczych, uzupełniają seryjne elementy przeznaczone do optymalnego mocowania ładunku do nadwozia pojazdu poprzez wykorzystanie systemów mocowania „Airline”. Dzięki nowej podłodze SAFETY FLOOR dostępne są pionowe i poziome systemy do mocowania ładunku.





L1 H1


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 2013 P1*


A=2032 P=365 H=1300 mm - D=2032 G=365 W=1300 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 2013 P2*


A=2032 P=365 H=1340 mm - D=2032 G=365 W=1340 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 2013 P3*


A=2032 P=365 H=1340 mm - D=2032 G=365 W=1340 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1013 P1*


A=1016 P=365 H=1300 mm - D=1016 G=365 W=1300 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1013 P2*

A=1016 P=365 H=1350 mm - D=1016 G=365 W=1350 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1013 P3*

A=1016 P=365 H=1350 mm - D=1016 G=365 W=1350 mm

* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie


Volumen - Objetość
6,0 m³

Batalla - Rozstaw osi
2933 mm

Año - Rok
2018




EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE CU L1H1 P1*

| | |
|----------------|---------------|
| 1 x CU 2013 P2 | 3 x V18025 10 |
| 1 x CU 10G1 B0 | 1 x BOX080 |
| 1 x V22585 | 1 x CPV080 |
| 4 x V22131 | 2 x V22136 |
| 2 x V22735 | 2 x V22124 |
| 1 x V18029 15 | 2 x V22148 |
| 1 x V18029 10 | 1 x YELLOW |
| 3 x V22106 | 4 x V225820 |



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE CU L1H1 P2*

| | |
|----------------|---------------|
| 1 x CU 1013 P2 | 3 x V18025 10 |
| 1 x CU 10G1 B0 | 1 x BOX080 |
| 1 x V22585 | 1 x CPV080 |
| 5 x V22131 | 2 x V22136 |
| 1 x V22735 | 2 x V22124 |
| 1 x V18029 15 | 2 x V22148 |
| 2 x V18029 10 | 1 x YELLOW |
| 5 x V22106 | 4 x V225820 |



véase pág. 10/11
patrz str. 10/11


* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.


Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.





L2 H1


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 2213 P1*


A=2241 P=365 H=1300 mm - D=2241 G=365 W=1300 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 2213 P2*


A=2241 P=365 H=1340 mm - D=2241 G=365 W=1340 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 2213 P3*


A=2241 P=365 H=1340 mm - D=2241 G=365 W=1340 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1213 P1*


A=1225 P=365 H=1300 mm - D=1225 G=365 W=1300 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1213 P2*

A=1225 P=365 H=1300 mm - D=1225 G=365 W=1300 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1213 P3*


A=1225 P=365 H=1350 mm - D=1225 G=365 W=1350 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie


Volumen - Objetość
6,8 m³

Batalla - Rozstaw osi
3300 mm

Año - Rok
2018




EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE CU L2H1 P1*

| | |
|----------------|-------------|
| 1 x CU 2213 P2 | 1 x BOX080 |
| 1 x CU 20G1 B0 | 1 x CPV080 |
| 1 x V22585 | 2 x V22136 |
| 8 x V22131 | 2 x V22124 |
| 1 x V22735 | 2 x V22148 |
| 2 x V18029 15 | 1 x YELLOW |
| 3 x V22106 | 4 x V225820 |
| 4 x V18025 10 | |



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE CU L2H1 P2*

| | |
|----------------|---------------|
| 1 x CU 1213 P2 | 4 x V18025 10 |
| 1 x CU 20G1 B0 | 1 x BOX080 |
| 1 x V22585 | 1 x CPV080 |
| 8 x V22131 | 2 x V22136 |
| 1 x V22735 | 2 x V22124 |
| 2 x V18029 15 | 2 x V22148 |
| 1 x V18029 10 | 1 x YELLOW |
| 5 x V22106 | 4 x V225820 |



véase pág. 10/11
patrz str. 10/11


* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.





EQUIPAMIENTO MOBILE - WYPOSAŻENIE MOBILE

FORD CUSTOM
FURGON CHAPA · FURGONETKA
MOBILE



**La movilidad más
allá del vehículo**

**Mobilność poza
pojazdem**





La solución MOBILE integra los equipamientos para vehículos comerciales Store Van con los maletines para piezas pequeñas de las series STORE BOX 102 – 136 – 238 y su carro, para facilitar al usuario del **taller móvil** el transporte de la mercancía y de las herramientas desde el vehículo al lugar de trabajo. Los nuevos elementos de anclaje "Airline" aumentan la estabilidad del módulo sin modificar el peso. También en este caso, en la estantería están integrados los elementos que permiten utilizar los sistemas de sujeción "Airline". Se pueden elegir sistemas de sujeción de la carga tanto verticales como horizontales gracias a la introducción del suelo SAFETY FLOOR.


W zakresie przewozu towarów i narzędzi na miejsce pracy, system MOBILE łączy wyposażenie do pojazdów komercyjnych Store Van z walizkami na drobne elementy serii STORE BOX 102 – 136 – 238 oraz odpowiednim, łatwym do obsługi przez użytkownika wózkiem **mobilnego warsztatu**. Nowe elementy mocujące „Airline” zwiększą stabilność modułu bez wpływu na masę. Również w tym przypadku zostały wbudowane w regały elementy pozwalające na użycie systemów mocowania „Airline”. Oferowane są zarówno pionowe, jak i poziome systemy mocowania ładunku, również dzięki zastosowaniu podłogi SAFETY FLOOR.





L1 H1


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 2013 M1*


A=2032 P=365 H=1340 mm - D=2032 G=365 W=1340 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 2013 M2*


A=2032 P=365 H=1340 mm - D=2032 G=365 W=1340 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 2013 M3*


A=2032 P=365 H=1300 mm - D=2032 G=365 W=1300 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1013 M1*


A=1016 P=365 H=1350 mm - D=1016 G=365 W=1350 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1013 M2*

A=1016 P=365 H=1350 mm - D=1016 G=365 W=1350 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1013 M3*


A=1016 P=365 H=1300 mm - D=1016 G=365 W=1300 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie

Volumen - Objetość
6,0 m³

Batalla - Rozstaw osi
2933 mm

Año - Rok
2018




EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE CU L1H1 M1*

| | |
|----------------|-------------|
| 1 x CU 2013 M1 | 1 x BOX080 |
| 1 x CU 10G1 B0 | 1 x CPV080 |
| 1 x V22585 | 2 x V22136 |
| 6 x V22131 | 2 x V22124 |
| 1 x V18029 15 | 2 x V22148 |
| 1 x V18029 10 | 1 x YELLOW |
| 3 x V22106 | 4 x V225820 |
| 3 x V18025 10 | |



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE CU L1H1 M2*

| | |
|----------------|-------------|
| 1 x CU 1013 M1 | 1 x BOX080 |
| 1 x CU 10G1 B0 | 1 x CPV080 |
| 1 x V22585 | 2 x V22136 |
| 6 x V22131 | 2 x V22124 |
| 1 x V18029 15 | 2 x V22148 |
| 2 x V18029 10 | 1 x YELLOW |
| 5 x V22106 | 4 x V225820 |
| 3 x V18025 10 | |



véase pág. 10/11
patrz str. 10/11


* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.


Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.





L2 H1


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 2213 M1*


A=2241 P=365 H=1340 mm - D=2241 G=365 W=1340 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 2213 M2*


A=2241 P=365 H=1340 mm - D=2241 G=365 W=1340 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 2213 M3*


A=2241 P=365 H=1300 mm - D=2241 G=365 W=1300 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1213 M1*


A=1225 P=365 H=1300 mm - D=1225 G=365 W=1300 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1213 M2*

A=1225 P=365 H=1300 mm - D=1225 G=365 W=1300 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CU 1213 M3*


A=1225 P=365 H=1300 mm - D=1225 G=365 W=1300 mm

* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie


Volumen - Objetość
6,8 m³

Batalla - Rozstaw osi
3300 mm

Año - Rok
2018




EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE CU L2H1 M1*

| | |
|----------------|-------------|
| 1 x CU 2213 M1 | 1 x CPV080 |
| 1 x CU 2061 B0 | 2 x V22136 |
| 1 x V22585 | 2 x V22124 |
| 8 x V22131 | 2 x V22148 |
| 2 x V18029 15 | 1 x YELLOW |
| 3 x V22106 | 4 x V225820 |
| 4 x V18025 10 | |
| 1 x BOX080 | |



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE CU L2H1 M2*

| | |
|----------------|-------------|
| 1 x CU 1213 M3 | 1 x BOX080 |
| 1 x CU 2061 B0 | 1 x CPV080 |
| 1 x V22585 | 2 x V22136 |
| 8 x V22131 | 2 x V22124 |
| 2 x V18029 15 | 2 x V22148 |
| 1 x V18029 10 | 1 x YELLOW |
| 5 x V22106 | 4 x V225820 |
| 4 x V18025 10 | |



véase pág. 10/11
patrz str. 10/11


* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.





| VEHÍCULO POJAZD | BACAS BAGAŻNIK | DIMENSIONES WYMIARY | PESO WAGA | CARGA UDZWIG |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| ART. | | | | |
| Modelo - Model L1 H1 | POT 310 | 2750x1600 mm | 25,34 kg | 104,00 kg |
| Modelo - Model L2 H1 | POT 311 | 3200x1600 mm | 26,84 kg | 102,00 kg |

- Sólo para vehículo con puertas traseras de batiente.
- Tylko dla samochodów z drzwiami tylnymi dwuskrzydłowymi.

POT

- Bacas dotadas de:
 - barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
 - bordes laterales de aluminio
 - rodillo de carga de aluminio
 - tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable

Bagażnik dachowy składa się z:

- aluminiowe listwy poprzeczne z uchwytami i gumowymi osłonami
- aluminiowe listwy boczne
- aluminiowa rolka ułatwiająca załadunek
- w zestawie komplet śrub ze stali nierdzewnej



| VEHÍCULO POJAZD | PORTEASCALERAS BAGAŻNIK | DIMENSIONES WYMIARY | PESO WAGA | CARGA UDZWIG |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| ART. | | | | |
| Modelo - Model L1 H1 | POS 310 | 2750x1580 mm | 48,66 kg | 81,00 kg |
| Modelo - Model L2 H1 | POS 311 | 3240x1580 mm | 52,51 kg | 77,00 kg |

- Sólo para vehículo con puertas traseras de batiente.

La guia portaescaleras puede montarse a derecha o a izquierda.

- Tylko dla samochodów z drzwiami tylnymi dwuskrzydłowymi.

Bagażnik do transportu drabiny może być mocowany po prawej lub lewej stronie samochodu.

POS


- Portaescaleras dotado de:
 - barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
 - bordo lateral de aluminio
 - rodillo de carga de aluminio
 - guia portaescaleras de aluminio y acero inoxidable
 - tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable

Bagażnik dachowy do przewozienia drabiny:

- aluminiowe listwy poprzeczne z uchwytami i gumowymi osłonami
- aluminiowa listwa boczna
- aluminiowa rolka ułatwiająca załadunek
- mechanizm do transportu drabiny wykonany z aluminium i stali nierdzewnej
- w zestawie komplet śrub ze stali nierdzewnej








ART.

PAP 265 00

- Portarrollos con papel Ø 130 mm
- Uchwyty na ręczniki papierowe Ø 130 mm



ART.

CAB 220 00

- Soporte sujetacables
- Uchwyty na przewody



ART.

SPR 365 00

- Portaerosoles P=365 mm
- Kieszeń boczna do regału P=365 mm



ART.

PAP 365 00

- Portarrollos con papel Ø 240 mm
- Uchwyty na ręczniki papierowe Ø 240 mm



ART.

CAB 296 00

- Kit soporte para cables
- Zestaw z uchwytem na kable



ART.

SIL 296 00

- Kit portacartuchos de silicona - aerosoles
- Zestaw z uchwytem do pojemników z silikonem – pojemników ze sprayem



ART.

LED 001 00

- Lámpara de led IP20 12V L=600mm
- Lampa ledowa IP20 12V L=600mm



ART.

WAS 365 00

- Kit lavamanos
- Zestaw do mycia rąk



ART.

AID 265 00

- Botiquín de urgencias
- Apteczka



ART.

DOC 265 00

- Portadocumentos DIN A4
- Kieszeń na dokumenty DIN A4



ART.

MAG 020

- Juego de 10 imanes Ø 20 mm
- Zestaw 10 magnesów, średnica Ø 20mm




ART.

MAG 025


- Juego de 10 imanes Ø 25 mm
- Zestaw 10 magnesów, średnica Ø 25mm






ART. **BAR 296 00** **A**

- Kit soporte para varillas roscadas
- Zestaw z uchwytem na pręty gwintowane



ART. **BAR 296 00** **A**

- Kit soporte para varillas roscadas
- Zestaw 5 przewodów rurowych do uchwytów



ART. **OIL 20L 00** **A**

- Bidón en hierro capacidad 20 LT
- Metalowy kanister 20 litrów

ART. **BAR 296 02** **B**

- Adaptador para cartuchos de silicona
- Adapter do pojemników z silikonem

ART. **BAR 296 01** **B**

- Kit 5 tubos para soporte para varillas roscadas
- Zestaw 5 przewodów rurowych do uchwytów

ART. **OIL 365 00** **B**

- Kit portabidones
- Uchwyt na kanister




ART. **BL 7433 00** **A**

- Barra enganche para 1 contenedor medida 1PL
- Listwa do mocowania 1 pojemnika rozmiar 1PL



ART. **BL 7434 00** **A**

- Barra enganche para 3 contenedores medida 1PL
- Listwa do mocowania 3 pojemników rozmiar



ART. **BL 7432 00** **A**

- Barra enganche para 1 contenedor Athena
- Listwa do mocowania 1 pojemnika Athena

ART. **PM 1751 00** **B**

- Contenedor de polipropileno medida 1PL
- Pojemnik z polipropylenem rozmiar 1PL


ART. **PM 1751 00** **B**

- Contenedor de polipropileno medida 1PL
- Pojemnik z polipropylenem rozmiar 1PL

ART. **PA 2251 A0** **B**

- Caja de polipropileno serie Athena
- Pojemniki z polipropylenem z serii Athena





ART.

FIR 000

A

- Kit portaerosoles
- Zestaw z uchwytem na pojemniki ze sprayem

ART.

FIR 4KG

B

- Extintor 4 KG
- Gaśnica 4 KG



ART.

V18029 03

A

- Barra horizontal sujetada con agujero para anclaje medium L=365 mm
- Drajek poziomy do mocowania ładunku, zaczep z otworem średnim L= 365 mm

ART.

V18029 04

A

- Barra horizontal sujetada con agujero para anclaje medium L=445 mm
- Drajek poziomy do mocowania ładunku, zaczep z otworem średnim L= 445 mm

ART.

V22868

B

- Correa sujetada con cierre de anclaje medium
- Pas para fijar el cargamento con pinza y hebilla media



ART.

V18029 03

A


- Barra horizontal sujetada con agujero para anclaje medium L=365 mm
- Drajek poziomy do mocowania ładunku, zaczep z otworem średnim L= 365 mm

ART.

V18029 04

A

- Barra horizontal sujetada con agujero para anclaje medium L=445 mm
- Drajek poziomy do mocowania ładunku, zaczep z otworem średnim L= 445 mm



ART.

V22869

B

- Correa sujetada con sujetador para anclaje medium
- Pas para fijar el cargamento con pinza y hebilla media



Ejemplo con
2 ART. FIR 000
Przykład z dwoma pasami
2 ART. FIR 000



Ejemplo con
2 ART. V18029 03
2 ART. V22868
Przykład z dwoma pasami
2 ART. V18029 03
2 ART. V22868



Ejemplo con
2 ART. V18029 03
2 ART. V22869
Przykład z dwoma pasami
2 ART. V18029 03
2 ART. V22869



ART.

00 ROLL SU

A

- Kit soportes para STORE BOX ROLL
- Zestaw wsporników do STORE BOX ROLL

ART.

00 ROLL OO

B

- Carro con ruedas con frenos para maletín BOX 102-136-238-374
- Wózek na kółkach z hamulcami na walizkę BOX 102-136-238-374









ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO PARA FURGONETAS



WWW.VALSATEQUIPAMIENTOS.COM



ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO PARA FURGONETAS

www.valsatequipamientos.com
valsat@valsatequipamientos.com
TEL: 96 127 23 25 | FAX: 96 127 70 14
Av. el Saler 17, 46460 Silla (Valencia)