



EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERCIALES

HYUNDAI H350



STOREVAN ORANGE PLANET - STOREVAN ORANGE PLANET

**STOREVAN ORANGE PLANET**

Sostenibilidad medioambiental y desarrollo eco-compatible son temas de particular actualidad y interés, surgidos de la concienciación creciente de que se deba prestar atención al equilibrio medioambiental.

STOREVAN ORANGE PLANET

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój to tematy mające ogromne znaczenie we współczesnym świecie. Jesteśmy tego świadomi, dlatego jako pierwsi w branży staliśmy się firmą przyjazną środowisku. Sprawdź nasze wyniki.

CERTIFICACIONES - CERTYFIKATY

PRODUCCIÓN CERTIFICADA

- Certificados ISO 9001:2015.
- Superada brillantemente la prueba de CRASH TEST llevada a cabo según las últimas normativas europeas ECE-R17 con impacto a 50 Km/h.
- Certificación GS para el equipamiento interior y las rampas de carga.
- Certificación GS para las bacas y los portaescaleras.

CERTYFIKOWANA PRODUKCJA

- Certyfikaty ISO 9001:2015.
- CRASH TEST przeprowadzony zgodnie z ostatnimi normatywnymi europejskimi ECE-R17 przy prędkości 50km/h ukończony ze znakomitym wynikiem.
- Certyfikat GS na wyposażenie wewnętrzne i rampy załadunkowe.
- Certyfikat GS na bagażniki dachowe i drabinowe.



CRASH TEST
ECE-R17



StoreVan es el único fabricante en el mundo de equipamiento para vehículos comerciales que utiliza esta tecnología.

StoreVan jest wyjątkowym światowym producentem zabudów serwisowych, przeznaczonych dla lekkich pojazdów użytkowych LCV, wykorzystujących tę technologię.



ACERO GALVANNEALED

La chapa galvannealed (galvanizado aleado) es una variedad de acero galvanizado. El producto se somete a un tratamiento de galvanización por inmersión en caliente y un posterior calentamiento a una temperatura de unos 550 °C que favorece la adhesión del zinc a la superficie de la chapa metálica, formando una aleación con el acero. El resultado obtenido es una capa de zinc uniforme y de estructura cristalina fina combinada con **una calidad de la superficie y una resistencia a la corrosión mucho mayor**. Este proceso es ideal para aplicaciones en el sector del automóvil. StoreVan ha introducido y aplicado esta tecnología también en el área del equipamiento de vehículos industriales.

RECUBRIMIENTO POR INMERSIÓN - CATÓDICA - CON RESINA ACRÍLICA

El recubrimiento por electrodeposición (o cataforesis) es un tratamiento superficial capaz de conferir a los elementos de soporte una **notable resistencia a la corrosión**; se caracteriza por la **deposición uniforme** de una resina acrílica en la superficie, asegurando durante mucho tiempo una alta protección contra los agentes químicos y otros tipos de agresiones. La resina acrílica permite una exposición directa a los agentes atmosféricos, mientras se mantienen inmutables las características técnicas. Este proceso asegura una mayor protección contra la oxidación.

- Resistencia a la corrosión más de 500 horas (humedad ASTM D1735)
- Excelente dureza, evaluación mínima 2H



STAL GALWANIZOWANA

Blacha poddawana jest procesowi powlekania zanurzeniowego na gorąco, a następnie ogrzewana jest do temperatury około 550 °C. Dyfuzja cynku i żelaza w tej temperaturze pozwala na otrzymanie wyjątkowo spójnej powłoki antykorozyjnej. Rezultatem tego procesu jest powłoka o jednolitej, drobnoziarnistej strukturze, o bardzo wysokiej jakości i bardzo wysokiej odporności na korozję. Proces ten jest idealny dla rozwiązań stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, w tym dla regałów serwisowych, montowanych w pojazdach użytkowych.


KATODOWE LAKIEROWANIE ZANURZENIOWE

Katodowe Lakierowanie Zanurzeniowe to zabieg polegający na wytworzeniu kolejnej warstwy ochronnej, dzięki czemu regały zabudowy serwisowej uzyskują niezwykłą odporność na korozję. Lakierowanie w ten sposób gwarantuje wyjątkową przyczepność oraz równomierną powłokę ochronną. Poza tym powierzchnia tak pomalowanych elementów jest jeszcze bardziej odporna na zadrapania i chroniona przed odpryskami spowodowanymi uderzeniami. Żywica akrylowa zabezpiecza przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych.

- Testy w komorze korozyjnej, zgodnie z normą ASTM D1735, zakończone wynikiem ponad 500h odporności na korozję
- Doskonała twardość powłoki lakieru wynosząca 2H - wg ASTM D3363, EN 15323-4








HYUNDAI H350

FURGÓN - FURGON

SUELO Y PANELES - ŚCIANY I PODŁOGA

- Suelo y paneles para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Podłoga i panele ściienne dla pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie.



VEHÍCULO POJAZD	SUELO 12 mm PODŁOGA 12 mm	PANELES PANELE ŚCIENNE	PANELES PANELE ŚCIENNE	DETRÁS CABINA ŚCIANKA DZIAŁOWA
	D	A	C	F
	ART.	ART.	ART.	ART.
Modelo - Model L2 H2 Batalla Corta Wersja Krótka	PIL 351 39,81 kg	PAN 351 16,32 kg	PAR 351 1,83 kg	PIR 351 14,28 kg
Modelo - Model L3 H2 Batalla Larga Wersja Długa	PIL 352 50,33 kg	PAN 352 20,96 kg	PAR 351 1,83 kg	PIR 351 14,28 kg

SUELO Y PANELES - ŚCIANY I PODŁOGA



PAN

- Paneles de polipropileno para:
 - pared lateral izquierda
 - pared lateral derecha y puerta de corredera
- Ściany polipropylenowe:
 - strona lewa
 - strona prawa z drzwiami przesuwanymi

PAR

- Paneles de polipropileno para:
 - parte superior de las puertas traseras de batiente
- Polipropylenowe panele na:
 - górną część drzwi tylnych



PIL

- Suelo de madera de 12 mm de espesor, con recubrimiento fenólico y predisposición para los anclajes originales del vehículo
- 12 mm podłoga ze sklejki pokrytej powłoką antypoślizgową z otworami

PIR

- Panel detrás de la cabina de madera de 12 mm de espesor, con recubrimiento fenólico
- 12 mm drewniany panel na ścianę działową

SEGURIDAD DE CARGA - ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU



DESCRIPCIÓN - OPIS

- Barra horizontal en aluminio.
- Pozioma listwa aluminiowa.

BARRA - LISTWA DO MOCOWANIA ŁADUNKU 1 LONGITUD - DŁUGOŚĆ

ART. F 22 FC V18029 05 00	500 mm
ART. F 22 FC V18029 10 00	1000 mm
ART. F 22 FC V18029 15 00	1500 mm
ART. F 22 FC V18029 20 00	2000 mm
ART. F 22 FC V18029 25 00	2500 mm



DESCRIPCIÓN - OPIS

- Barra horizontal en aluminio para laterales.
- Pozioma listwa aluminiowa na panele.

BARRA - LISTWA DO MOCOWANIA ŁADUNKU 2 LONGITUD - DŁUGOŚĆ

ART. F 22 FC V18025 05 00	500 mm
ART. F 22 FC V18025 10 00	1000 mm
ART. F 22 FC V18025 15 00	1500 mm



DESCRIPCIÓN - OPIS

- Terminación en plástico para barras serie V18029.
- Plastikowe zakończenia do listew serii V18029.

TERMINACIÓN EN PLASTICO - PROFIL ZAŚLEPIAJĄCY 4

ART. F 22 FC V22106 00 00



DESCRIPCIÓN - OPIS

- Anillo sujeta carga.
- Zaczep z pojedynczym sworzniem.

ANILLO SUJETA CARGA - PUNKT MOCUJĄCY 5

ART. F 22 FC V22090 00 00



DESCRIPCIÓN - OPIS

- Cinta para fijación de la carga con hebilla de presión 2500+500.
- Pas do mocowania ładunku z kłamrą 2500+500.

CINTA PARA FIJACIÓN - PAS DO MOCOWANIA ŁADUNKU 6

ART. F 22 FC V22136 00 00



DESCRIPCIÓN - OPIS

- Cinta para fijación de la carga con trinquete 2500+500.
- Pas do mocowania ładunku z grzechotką 2500+500.

CINTA PARA FIJACIÓN - PAS DO MOCOWANIA ŁADUNKU 7

ART. F 22 FC V22124 00 00



DESCRIPCIÓN - OPIS

- Barra telescópica sujeta carga.
- Teleskopowy drążek rozporowy do mocowania ładunku.


BARRA - LISTWA DO MOCOWANIA ŁADUNKU 3 ALTURA - WYSOKOŚĆ

ART. F 22 FC V22149 00 00	650-900 mm
ART. F 22 FC V22131 00 00	1250-1750 mm
ART. F 22 FC V22017 00 00	1550-2050 mm

Para más informaciones solicita el catálogo de
"Seguridad de carga"

Aby uzyskać więcej informacji zobacz katalog
"Zabezpieczenie ładunku"






HYUNDAI H350
FURGÓN - FURGON


L2 H2 Batalla Corta
Wersja Krótka

EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA




EJEMPLO - PRZYKŁAD

HH 2417 01*




A=2450 P=365 H=1690 mm - D=2450 G=365 W=1690 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

HH 2417 02*




A=2450 P=365 H=1690 mm - D=2450 G=365 W=1690 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

HH 2417 03*




A=2450 P=365 H=1690 mm - D=2450 G=365 W=1690 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

HH 2417 04*




A=2450 P=365 H=1690 mm - D=2450 G=365 W=1690 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

HH 2417 05*




A=2450 P=365 H=1690 mm - D=2450 G=365 W=1690 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

HH 2417 06*



A=2450 P=365 H=1690 mm - D=2450 G=365 W=1690 mm

EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

HH 1217 01*



A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm

No has encontrado tu equipamiento? Confía en nuestro equipo de profesionales

Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.



Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.

*** Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie**



EJEMPLO - PRZYKŁAD

HH 1217 02*



A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

HH 1217 03*



A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

HH 1217 04*



A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm





EJEMPLO - PRZYKŁAD

HH 1217 05*





A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

EJEMPLO - PRZYKŁAD
HH 2417 07*




A=2450 P=365 H=1700 mm - D=2450 G=365 W=1700 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
HH 2417 08*



A=2450 P=365 H=1700 mm - D=2450 G=365 W=1700 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
HH 2417 09*




A=2450 P=365 H=1700 mm - D=2450 G=365 W=1700 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
HH 2417 10*


A=2450 P=365 H=1700 mm - D=2450 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD
HH 2417 11*


A=2450 P=365 H=1700 mm - D=2450 G=365 W=1700 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
HH 2417 12*



A=2450 P=365 H=1700 mm - D=2450 G=365 W=1700 mm

EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

HH 1217 06*



A=1225 P=445 H=1725 mm - D=1225 G=445 W=1725 mm

No has encontrado tu equipamiento? Confía en nuestro equipo de profesionales

Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.



Nie masz jeszcze swojej zabudowy? Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.

* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLO - PRZYKŁAD

HH 1217 07*



A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

HH 1217 08*



A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm

Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych




EJEMPLO - PRZYKŁAD

HH 1217 09*



A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm

Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych





EJEMPLO - PRZYKŁAD

HH 1217 10*




A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm




EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

EJEMPLO - PRZYKŁAD
HH 3213 01*




A=3257 P=365 H=1290 mm - D=3257 G=365 W=1290 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
HH 3213 02*




A=3257 P=365 H=1290 mm - D=3257 G=365 W=1290 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
HH 3213 03*




A=3257 P=365 H=1290 mm - D=3257 G=365 W=1290 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
HH 3217 01*


A=3257 P=365 H=1690 mm - D=3257 G=365 W=1690 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
HH 3217 02*


A=3257 P=365 H=1690 mm - D=3257 G=365 W=1690 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
HH 3217 03*


A=3257 P=365 H=1690 mm - D=3257 G=365 W=1690 mm




EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

HH 1717 01*



A=1733 P=365 H=1700 mm - D=1733 G=365 W=1700 mm

No has encontrado tu equipamiento? Confía en nuestro equipo de profesionales


Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.



Nie masz jeszcze swojej zabudowy? Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.


Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.

* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie




EJEMPLO - PRZYKŁAD

HH 1717 02*




A=1733 P=365 H=1700 mm - D=1733 G=365 W=1700 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

HH 1717 03*




A=1993 P=365 H=1700 mm - D=1993 G=365 W=1700 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

HH 1717 04*




A=1993 P=365 H=1700 mm - D=1993 G=365 W=1700 mm






EJEMPLO - PRZYKŁAD



HH 1717 05*





A=1733 P=365 H=1700 mm - D=1733 G=365 W=1700 mm


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

EJEMPLO - PRZYKŁAD
HH 3217 04*




A=3257 P=365 H=1690 mm - D=3257 G=365 W=1690 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
HH 3217 05*




A=3257 P=365 H=1690 mm - D=3257 G=365 W=1690 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
HH 3217 06*




A=3257 P=365 H=1700 mm - D=3257 G=365 W=1700 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
HH 3217 07*


A=3257 P=365 H=1700 mm - D=3257 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD
HH 3217 08*


A=3257 P=365 H=1700 mm - D=3257 G=365 W=1700 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
HH 3217 09*


A=3257 P=365 H=1700 mm - D=3257 G=365 W=1700 mm

EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

HH 1717 06*



A=1733 P=445 H=1725 mm - D=1733 G=445 W=1725 mm

No has encontrado tu equipamiento? Confía en nuestro equipo de profesionales


Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.



Nie masz jeszcze swojej zabudowy? Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.

*** Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie**




EJEMPLO - PRZYKŁAD

HH 1717 07*



A=1733 P=365 H=1700 mm - D=1733 G=365 W=1700 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

HH 1717 08*



A=1993 P=365 H=1700 mm - D=1993 G=365 W=1700 mm

Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych




EJEMPLO - PRZYKŁAD

HH 1717 09*



A=1733 P=365 H=1700 mm - D=1733 G=365 W=1700 mm

Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych



EJEMPLO - PRZYKŁAD

HH 1717 10*



A=1993 P=365 H=1700 mm - D=1993 G=365 W=1700 mm





**ART. ACS 005**

- Portarrollos con papel Ø 140 mm
- Uchwyt na ręczniki papierowe Ø 140 mm

**ART. ACS 012**

- Portarrollos con papel Ø 240 mm
- Uchwyt na ręczniki papierowe Ø 240 mm

**ART. ACS 013**

- Juego portasilicona
- Uchwyt na zestaw silikonowy

**ART. ACS 014**

- Soporte sujeta cables
- Uchwyty na przewody

**ART. ACS 004**

- Botiquín de urgencias
- Apteczka

**ART. ACS 006**

- Portadocumentos DIN A4
- Kieszonka na dokumenty A4

**ART. ACS 007**

- Portaerosoles
- Kieszonka boczna do regału

**ART. ACS 015**

- Soporte con 1 contenedor medido 1 PL
- Półka z 1 pojemnikiem, rozmiar 1 PL

**ART. ACS 016**

- Soporte con 3 contenedores medido 1 PL
- Półka z 3 pojemnikami, rozmiar 1PL

**ART. ACS 017**

- Soporte con contenedor medido 2115A
- Półka z pojemnikiem, rozmiar 2115A

**ART. ACS 001**

- Kit lavamanos
- Zestaw do mycia rąk

**ART. ACS 002**

- Kit portabidones con bidón en hierro capacidad 20 litros
- Uchwyt z metalowym kanistrem 20 litrów

ACCESORIOS - AKCESORIA


ART. ACS 003
A

- Soportes con correa para botellas y extintores
- Uchyt z pasem do mocowania gaśnic i butli z gazem

ART. ACS 018
B

- Extintor 4 kg
- Gaśnica 4 kg


ART. ACS 019

- Barra All Safe L= 365 mm y cinta para fijación con trinquete
- Listwa z pasem na grzechotkę, All Safe L=365 mm

ART. ACS 020
C

- Barra All Safe L= 445 mm y cinta para fijación con trinquete
- Listwa z pasem na grzechotkę, All Safe L=445 mm


ART. ACS 021

- Barra All Safe L= 365 mm y cinta para fijación con hebilla
- Listwa z pasem na zatrzask, All Safe L=365 mm

ART. ACS 022
D

- Barra All Safe L= 445 mm y cinta para fijación con hebilla
- Listwa z pasem na zatrzask, All Safe L=445 mm



Ejemplo con 2 **ART. ACS 003**
Przykład z dwoma pasami **ART. ACS 003**



Ejemplo con 2 **ART. ACS 019**
Przykład z dwoma pasami **ART. ACS 019**



Ejemplo con 2 **ART. ACS 021**
Przykład z dwoma pasami **ART. ACS 021**


ART. ACS 023

- Juego de 10 imanes Ø 20 mm
- Zestaw 10 magnesów, średnica 20 mm

ART. ACS 024

- Juego de 10 imanes Ø 25 mm
- Zestaw 10 magnesów, średnica 25 mm


ART. ACS 025

- Lámpara de led L=600 mm IP20 12V
- Lampa ledowa L=600 mm IP20 12V



ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO PARA FURGONETAS



WWW.VALSATEQUIPAMIENTOS.COM



ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO PARA FURGONETAS

www.valsatequipamientos.com

valsat@valsatequipamientos.com

TEL: 96 127 23 25 | FAX: 96 127 70 14

Av. el Saler 17, 46460 Silla (Valencia)