



EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERCIALES



MERCEDES-BENZ SPRINTER



STOREVAN ORANGE PLANET - STOREVAN ORANGE PLANET

**STOREVAN ORANGE PLANET**

Sostenibilidad medioambiental y desarrollo eco-compatible son temas de particular actualidad y interés, surgidos de la concienciación creciente de que se deba prestar atención al equilibrio medioambiental.

STOREVAN ORANGE PLANET

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój to tematy mające ogromne znaczenie we współczesnym świecie. Jesteśmy tego świadomi, dlatego jako pierwsi w branży staliśmy się firmą przyjazną środowisku. Sprawdź nasze wyniki.

CERTIFICACIONES - CERTYFIKATY

PRODUCCIÓN CERTIFICADA

- Certificados ISO 9001:2015.
- Superada brillantemente la prueba de CRASH TEST llevada a cabo según las últimas normativas europeas ECE-R17 con impacto a 50 Km/h.
- Certificación GS para el equipamiento interior y las rampas de carga.
- Certificación GS para las bacas y los portaescaleras.

CERTYFIKOWANA PRODUKCJA

- Certyfikaty ISO 9001:2015.
- CRASH TEST przeprowadzony zgodnie z ostatnimi normatywnymi europejskimi ECE-R17 przy prędkości 50km/h ukończony ze znakomitym wynikiem.
- Certyfikat GS na wyposażenie wewnętrzne i rampy załadunkowe.
- Certyfikat GS na bagażniki dachowe i drabinowe.



StoreVan es el único fabricante en el mundo de equipamiento para vehículos comerciales que utiliza esta tecnología.

StoreVan jest wyjątkowym światowym producentem zabudów serwisowych, przeznaczonych dla lekkich pojazdów użytkowych LCV, wykorzystujących tę technologię.



ACERO GALVANNEALED

La chapa galvannealed (galvanizado aleado) es una variedad de acero galvanizado. El producto se somete a un tratamiento de galvanización por inmersión en caliente y un posterior calentamiento a una temperatura de unos 550 °C que favorece la adhesión del zinc a la superficie de la chapa metálica, formando una aleación con el acero. El resultado obtenido es una capa de zinc uniforme y de estructura cristalina fina combinada con **una calidad de la superficie y una resistencia a la corrosión mucho mayor**. Este proceso es ideal para aplicaciones en el sector del automóvil. StoreVan ha introducido y aplicado esta tecnología también en el área del equipamiento de vehículos industriales.

RECUBRIMIENTO POR INMERSIÓN - CATÓDICA - CON RESINA ACRÍLICA

El recubrimiento por electrodeposición (o cataforesis) es un tratamiento superficial capaz de conferir a los elementos de soporte una **notable resistencia a la corrosión**; se caracteriza por la **deposición uniforme** de una resina acrílica en la superficie, asegurando durante mucho tiempo una alta protección contra los agentes químicos y otros tipos de agresiones. La resina acrílica permite una exposición directa a los agentes atmosféricos, mientras se mantienen inmutables las características técnicas. Este proceso asegura una mayor protección contra la oxidación.

- Resistencia a la corrosión más de 500 horas (humedad ASTM D1735)
- Excelente dureza, evaluación mínima 2H



STAL GALWANIZOWANA

Blacha poddawana jest procesowi powlekania zanurzeniowego na gorąco, a następnie ogrzewana jest do temperatury około 550 °C. Dyfuzja cynku i żelaza w tej temperaturze pozwala na otrzymanie wyjątkowo spójnej powłoki antykorozyjnej. Rezultatem tego procesu jest powłoka o jednolitej, drobnoziarnistej strukturze, o bardzo wysokiej jakości i bardzo wysokiej odporności na korozję. Proces ten jest idealny dla rozwiązań stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, w tym dla regałów serwisowych, montowanych w pojazdach użytkowych.

KATODOWE LAKIEROWANIE ZANURZENIOWE

Katodowe Lakierowanie Zanurzeniowe to zabieg polegający na wytworzeniu kolejnej warstwy ochronnej, dzięki czemu regały zabudowy serwisowej uzyskują niezwykłą odporność na korozję. Lakierowanie w ten sposób gwarantuje wyjątkową przyczepność oraz równomierną powłokę ochronną. Poza tym powierzchnia tak pomalowanych elementów jest jeszcze bardziej odporna na zadrapania i chroniona przed odpryskami spowodowanymi uderzeniami. Żywica akrylowa zabezpiecza przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych.

- Testy w komorze korozyjnej, zgodnie z normą ASTM D1735, zakończone wynikiem ponad 500h odporności na korozję
- Doskonała twardość powłoki lakieru wynosząca 2H - wg ASTM D3363, EN 15323-4








MERCEDES-BENZ SPRINTER

FURGÓN - FURGON

SUELO Y PANELES - ŚCIANY I PODŁOGA

- Suelo y paneles para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Podłoga i panele ścienne dla pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie.



VEHÍCULO POJAZD	SUELO 12 mm PODŁOGA 12 mm	PANELES PANELE ŚCIENNE	PANELES PANELE ŚCIENNE	DETRÁS CABINA ŚCIANKA DZIAŁOWA
	D	A+B	C	F
	ART.	ART.	ART.	ART.
Modelo - Model L1 H1 ^A Compacta, Techo Normal Kompakt, Dachem Normalnym	PIL 107 33,26 kg	PAN 113 13,61 kg	PAR 107 1,63 kg	PIR 103 8,95 kg
Modelo - Model L1 H2 ^A Compacta, Techo Elevado Kompakt, Dachem Wysokim	PIL 107 33,26 kg	PAN 119 16,11 kg	PAR 108 2,81 kg	PIR 103 8,95 kg
Modelo - Model L2 H1 ^A Estándar, Techo Normal Standard, Dachem Normalnym	PIL 108 41,92 kg	PAN 114 16,71 kg	PAR 107 1,63 kg	PIR 103 8,95 kg
Modelo - Model L2 H1 ^B Estándar, Techo Normal Standard, Dachem Normalnym	PIL 109 38,98 kg	PAN 114 16,71 kg	PAR 107 1,63 kg	PIR 103 8,95 kg
Modelo - Model L2 H2 / H3 ^A Estándar, Techo Elevado / Sobreelevado Standard, Dachem Wysokim / Superwysokim	PIL 108 41,92 kg	PAN 115 22,44 kg	PAR 108 2,81 kg	PIR 103 8,95 kg
Modelo - Model L2 H2 / H3 ^B Estándar, Techo Elevado / Sobreelevado Standard, Dachem Wysokim / Superwysokim	PIL 109 38,98 kg	PAN 115 22,44 kg	PAR 108 2,81 kg	PIR 103 8,95 kg
Modelo - Model L3 H2 / H3 ^A Larga, Techo Elevado / Sobreelevado Długi, Dachem Wysokim / Superwysokim	PIL 110 57,12 kg	PAN 116 29,98 kg	PAR 108 2,81 kg	PIR 103 8,95 kg
Modelo - Model L3 H2 / H3 ^B Larga, Techo Elevado / Sobreelevado Długi, Dachem Wysokim / Superwysokim	PIL 111 54,26 kg	PAN 116 29,98 kg	PAR 108 2,81 kg	PIR 103 8,95 kg
Modelo - Model L3L H2 / H3 ^A Extralarga, Techo Elevado / Sobreelevado Ekstra Długi, Dachem Wysokim / Superwysokim	PIL 112 62,92 kg	PAN 117 30,89 kg	PAR 108 2,81 kg	PIR 103 8,95 kg
Modelo - Model L3L H2 / H3 ^B Extralarga, Techo Elevado / Sobreelevado Ekstra Długi, Dachem Wysokim / Superwysokim	PIL 113 60,14 kg	PAN 117 30,89 kg	PAR 108 2,81 kg	PIR 103 8,95 kg

^A Ruedas traseras simples - Koła tylne pojedyncze

^B Ruedas traseras dobles - Koła tylne podwójne (bliźniaki)

SUELO Y PANELES - ŚCIANY I PODŁOGA



PAN

- Paneles de polipropileno para:
 - pared lateral izquierda
 - pared lateral derecha y puerta de corredera
 - parte inferior de las puertas traseras de batiente
- Ściany polipropylenowe:
 - strona lewa
 - strona prawa z drzwiami przesuwanymi
 - dolna część drzwi tylnych

PAR

- Paneles de polipropileno para:
 - parte superior de las puertas traseras de batiente
- Polipropylenowe panele na:
 - górną część drzwi tylnych



PIL

- Suelo de madera de 12 mm de espesor, con recubrimiento fenólico y predisposición para los anclajes originales del vehículo
- 12 mm podłoga ze sklejki pokrytej powłoką antypoślizgową z otworami

PIR

- Panel detrás de la cabina de madera de 12 mm de espesor, con recubrimiento fenólico
- 12 mm drewniany panel na ścianę działową

SEGURIDAD DE CARGA - ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU



DESCRIPCIÓN - OPIS

- Barra horizontal en aluminio.
- Pozioma listwa aluminiowa.

BARRA - LISTWA DO MOCOWANIA ŁADUNKU 1 LONGITUD - DŁUGOŚĆ

ART. F 22 FC V18029 05 00	500 mm
ART. F 22 FC V18029 10 00	1000 mm
ART. F 22 FC V18029 15 00	1500 mm
ART. F 22 FC V18029 20 00	2000 mm
ART. F 22 FC V18029 25 00	2500 mm



DESCRIPCIÓN - OPIS

- Barra horizontal en aluminio para laterales.
- Pozioma listwa aluminiowa na panele.

BARRA - LISTWA DO MOCOWANIA ŁADUNKU 2 LONGITUD - DŁUGOŚĆ

ART. F 22 FC V18025 05 00	500 mm
ART. F 22 FC V18025 10 00	1000 mm
ART. F 22 FC V18025 15 00	1500 mm



DESCRIPCIÓN - OPIS

- Barra telescópica sujeta carga.
- Teleskopowy drążek rozporowy do mocowania ładunku.

BARRA - LISTWA DO MOCOWANIA ŁADUNKU 3 ALTURA - WYSOKOŚĆ

ART. F 22 FC V22149 00 00	650-900 mm
ART. F 22 FC V22131 00 00	1250-1750 mm
ART. F 22 FC V22017 00 00	1550-2050 mm



DESCRIPCIÓN - OPIS

- Terminación en plástico para barras serie V18029.
- Plastikowe zakończenia do listew serii V18029.

TERMINACIÓN EN PLASTICO - PROFIL ZAŚLEPIAJĄCY 4

ART. F 22 FC V22106 00 00



DESCRIPCIÓN - OPIS

- Anillo sujeta carga.
- Zaczep z pojedynczym sworzniem.

ANILLO SUJETA CARGA - PUNKT MOCUJĄCY 5

ART. F 22 FC V22090 00 00



DESCRIPCIÓN - OPIS

- Cinta para fijación de la carga con hebilla de presión 2500+500.
- Pas do mocowania ładunku z kłamrą 2500+500.

CINTA PARA FIJACIÓN - PAS DO MOCOWANIA ŁADUNKU 6

ART. F 22 FC V22136 00 00



DESCRIPCIÓN - OPIS

- Cinta para fijación de la carga con trinquete 2500+500.
- Pas do mocowania ładunku z grzechotką 2500+500.



CINTA PARA FIJACIÓN - PAS DO MOCOWANIA ŁADUNKU 7

ART. F 22 FC V22124 00 00


Para más informaciones solicita el catálogo de
"Seguridad de carga"

Aby uzyskać więcej informacji zobacz katalog
"Zabezpieczenie ładunku"






EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2215 01*




A=2241 P=365 H=1540 mm - D=2241 G=365 W=1540 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2215 02*




A=2241 P=365 H=1540 mm - D=2241 G=365 W=1540 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2215 03*




A=2241 P=365 H=1540 mm - D=2241 G=365 W=1540 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2215 04*


A=2241 P=365 H=1540 mm - D=2241 G=365 W=1540 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2215 05*


A=2241 P=365 H=1540 mm - D=2241 G=365 W=1540 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2215 06*


A=2241 P=365 H=1540 mm - D=2241 G=365 W=1540 mm

EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1015 01*



A=1016 P=365 H=1500 mm - D=1016 G=365 W=1500 mm

No has encontrado tu equipamiento? Confía en nuestro equipo de profesionales

Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.



Nie masz jeszcze swojej zabudowy? Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.

*** Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie**



EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1015 02*



A=1016 P=365 H=1500 mm - D=1016 G=365 W=1500 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1015 03*



A=1016 P=365 H=1500 mm - D=1016 G=365 W=1500 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1015 04*



A=1016 P=365 H=1500 mm - D=1016 G=365 W=1500 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1015 05*





A=1016 P=365 H=1500 mm - D=1016 G=365 W=1500 mm




EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2215 07*




A=2241 P=365 H=1500 mm - D=2241 G=365 W=1500 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2215 08*



A=2241 P=365 H=1500 mm - D=2241 G=365 W=1500 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2215 09*




A=2241 P=365 H=1500 mm - D=2241 G=365 W=1500 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2215 10*


A=2241 P=365 H=1500 mm - D=2241 G=365 W=1500 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2215 11*


A=2241 P=365 H=1500 mm - D=2241 G=365 W=1500 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2215 12*


A=2241 P=365 H=1500 mm - D=2241 G=365 W=1500 mm

EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1015 07*



A=1016 P=365 H=1420 mm - D=1016 G=365 W=1420 mm

No has encontrado tu equipamiento? Confía en nuestro equipo de profesionales

Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.



Nie masz jeszcze swojej zabudowy? Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.

*** Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie**




EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1015 08*



A=1016 P=365 H=1500 mm - D=1016 G=365 W=1500 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1015 09*



A=1016 P=365 H=1500 mm - D=1016 G=365 W=1500 mm

Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych



EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1015 11*



A=1016 P=365 H=1500 mm - D=1016 G=365 W=1500 mm

Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych



EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1015 12*




A=1016 P=365 H=1500 mm - D=1016 G=365 W=1500 mm



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2715 01*


A=2749 P=365 H=1540 mm - D=2749 G=365 W=1540 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2715 02*


A=2749 P=365 H=1540 mm - D=2749 G=365 W=1540 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2715 03*


A=2749 P=365 H=1540 mm - D=2749 G=365 W=1540 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2715 04*


A=2749 P=365 H=1540 mm - D=2749 G=365 W=1540 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2715 05*


A=2749 P=365 H=1540 mm - D=2749 G=365 W=1540 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2715 06*

A=2749 P=365 H=1540 mm - D=2749 G=365 W=1540 mm




EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1215 01*



A=1225 P=365 H=1500 mm - D=1225 G=365 W=1500 mm

No has encontrado tu equipamiento? Confía en nuestro equipo de profesionales

Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.



Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.

*** Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie**




EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1215 02*



A=1225 P=365 H=1500 mm - D=1225 G=365 W=1500 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1215 03*



A=1225 P=365 H=1500 mm - D=1225 G=365 W=1500 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1215 04*



A=1225 P=365 H=1500 mm - D=1225 G=365 W=1500 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1215 05*




A=1225 P=365 H=1500 mm - D=1225 G=365 W=1500 mm



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2715 07*



A=2749 P=365 H=1500 mm - D=2749 G=365 W=1500 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2715 08*



A=2749 P=365 H=1500 mm - D=2749 G=365 W=1500 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2715 09*



A=2749 P=365 H=1500 mm - D=2749 G=365 W=1500 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2715 10*


A=2749 P=365 H=1500 mm - D=2749 G=365 W=1500 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2715 11*


A=2749 P=365 H=1500 mm - D=2749 G=365 W=1500 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2715 12*



A=2749 P=365 H=1500 mm - D=2749 G=365 W=1500 mm

EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1215 07*



A=1225 P=365 H=1420 mm - D=1225 G=365 W=1420 mm

**No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales**

Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.




**Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.**
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.

*** Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie**




EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1215 08*




A=1225 P=365 H=1500 mm - D=1225 G=365 W=1500 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1215 09*



A=1225 P=365 H=1500 mm - D=1225 G=365 W=1500 mm

Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych




EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1515 01*



A=1524 P=365 H=1500 mm - D=1524 G=365 W=1500 mm

Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych




EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1515 02*




A=1524 P=365 H=1500 mm - D=1524 G=365 W=1500 mm



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2717 01*




A=2749 P=365 H=1690 mm - D=2749 G=365 W=1690 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2717 02*



A=2749 P=365 H=1690 mm - D=2749 G=365 W=1690 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2717 03*



A=2749 P=365 H=1690 mm - D=2749 G=365 W=1690 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2717 04*


A=2749 P=365 H=1690 mm - D=2749 G=365 W=1690 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2717 05*



A=2749 P=365 H=1690 mm - D=2749 G=365 W=1690 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2717 06*


A=2749 P=365 H=1690 mm - D=2749 G=365 W=1690 mm



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1217 01*



A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm

No has encontrado tu equipamiento? Confía en nuestro equipo de profesionales

Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.



Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.

*** Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie**



EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1217 02*



A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1217 03*




A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1217 04*




A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1217 05*




A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2717 07*



A=2749 P=365 H=1700 mm - D=2749 G=365 W=1700 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2717 08*



A=2749 P=365 H=1700 mm - D=2749 G=365 W=1700 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2717 09*



A=2749 P=365 H=1700 mm - D=2749 G=365 W=1700 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2717 10*


A=2749 P=365 H=1700 mm - D=2749 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2717 11*


A=2749 P=365 H=1700 mm - D=2749 G=365 W=1700 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
SP 2717 12*


A=2749 P=365 H=1700 mm - D=2749 G=365 W=1700 mm

EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1217 07*



A=1225 P=445 H=1725 mm - D=1225 G=445 W=1725 mm

No has encontrado tu equipamiento? Confía en nuestro equipo de profesionales

Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.



Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.

*** Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie**



EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1217 08*




A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1217 09*



A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm

Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych




EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1517 01*




A=1524 P=365 H=1700 mm - D=1524 G=365 W=1700 mm

Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych



EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1517 02*



A=1524 P=365 H=1700 mm - D=1524 G=365 W=1700 mm



MERCEDES-BENZ SPRINTER

FURGÓN - FURGON

BACAS Y PORTAESCALERAS - BAGAŻNIKI



VEHÍCULO POJAZD	BACAS BAGAŻNIK	DIMENSIONES WYMIARY	PESO WAGA	CARGA UDŹWIG
	ART.			
Modelo - Model L1 H1 Compacta, Techo Normal Kompakt, Dachem Normalnym	POT 107	2750x1700 mm	29,28 kg	170,00 kg
Modelo - Model L1 H2 Compacta, Techo Elevado Kompakt, Dachem Wysokim	POT 113	2750x1700 mm	29,84 kg	120,00 kg
Modelo - Model L2 H1 Estándar, Techo Normal Standard, Dachem Normalnym	POT 108	3400x1700 mm	31,70 kg	168,00 kg
Modelo - Model L2 H2 Estándar, Techo Elevado Standard, Dachem Wysokim	POT 109	3400x1700 mm	32,26 kg	117,00 kg
Modelo - Model L3 H2 Larga, Techo Elevado Długi, Dachem Wysokim	POT 110	4350x1700 mm	39,68 kg	110,00 kg
Modelo - Model L3L H2 Extralarga, Techo Elevado Ekstra Długi, Dachem Wysokim	POT 111	4700x1700 mm	44,76 kg	105,00 kg

POT


- Bacas dotadas de:
 - barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
 - bordes laterales de aluminio
 - rodillo de carga de aluminio
 - tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable

- Bagażnik dachowy składa się z:
 - aluminiowe listwy poprzeczne z uchwytyami i gumowymi osłonami
 - aluminiowe listwy boczne
 - aluminiowa rolka ułatwiająca załadunek
 - w zestawie komplet śrub ze stali nierdzewnej





BACAS Y PORTAESCALERAS - BAGAŻNIKI




VEHÍCULO POJAZD	PORTAESCALERAS BAGAŻNIK	DIMENSIONES WYMIARY	PESO WAGA	CARGA UDŹWIG
	ART.			
Modelo - Model L1 H1 Compacta, Techo Normal Kompakt, Dachem Normalnym	POS 107	2750x1680 mm	58,22 kg	142,00 kg
Modelo - Model L1 H2 Compacta, Techo Elevado Kompakt, Dachem Wysokim	POS 113	2750x1680 mm	58,78 kg	91,00 kg
Modelo - Model L2 H1 Estándar, Techo Normal Standard, Dachem Normalnym	POS 108	3400x1680 mm	62,33 kg	137,00 kg
Modelo - Model L2 H2 Estándar, Techo Elevado Standard, Dachem Wysokim	POS 109	3400x1680 mm	62,89 kg	87,00 kg
Modelo - Model L3 H2 Larga, Techo Elevado Długi, Dachem Wysokim	POS 110	4350x1680 mm	68,55 kg	81,00 kg
Modelo - Model L3L H2 Extralarga, Techo Elevado Ekstra Długi, Dachem Wysokim	POS 111	4700x1680 mm	73,10 kg	77,00 kg

POS

- Portaescaleras dotado de:
 - barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
 - bordo lateral de aluminio
 - rodillo de carga de aluminio
 - guía portaescaleras de aluminio y acero inoxidable
 - tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable
- Bagażnik dachowy do przewożenia drabiny:
 - aluminiowe listwy poprzeczne z uchwytyami i gumowymi osłonami
 - aluminiowa listwa boczna
 - aluminiowa rolka ułatwiająca załadunek
 - mechanizm do transportu drabiny
 - w zestawie komplet śrub ze stali nierdzewnej

- La guía portaescaleras puede montarse a derecha o a izquierda.
- Wózek na drabinę może być mocowany po prawej lub po lewej stronie samochodu.



ACCESORIOS - AKCESORIA

**ART. ACS 005**

- Portarrollos con papel Ø 140 mm
- Uchwyt na ręczniki papierowe Ø 140 mm

**ART. ACS 012**

- Portarrollos con papel Ø 240 mm
- Uchwyt na ręczniki papierowe Ø 240 mm

**ART. ACS 013**

- Juego portasilicona
- Uchwyt na zestaw silikonowy

**ART. ACS 014**

- Soporte sujeta cables
- Uchwyty na przewody

**ART. ACS 004**

- Botiquín de urgencias
- Apteczka

**ART. ACS 006**

- Portadocumentos DIN A4
- Kieszonka na dokumenty A4

**ART. ACS 007**

- Portaerosoles
- Kieszonka boczna do regału

**ART. ACS 015**

- Soporte con 1 contenedor medida 1 PL
- Półka z 1 pojemnikiem, rozmiar 1 PL

**ART. ACS 016**

- Soporte con 3 contenedores medida 1 PL
- Półka z 3 pojemnikami, rozmiar 1PL

**ART. ACS 017**

- Soporte con contenedor medida 2115A
- Półka z pojemnikiem, rozmiar 2115A

**ART. ACS 001**

- Kit lavamanos
- Zestaw do mycia rąk

**ART. ACS 002**

- Kit portabidones con bidón en hierro capacidad 20 litros
- Uchwyt z metalowym kanistrem 20 litrów

ACCESORIOS - AKCESORIA



ART. ACS 003

A

- Soportes con correa para botellas y extintores
- Uchyt z pasem do mocowania gaśnic i butli z gazem

ART. ACS 018

B

- Extintor 4 kg
- Gaśnica 4 kg



ART. ACS 019

- Barra All Safe L= 365 mm y cinta para fijación con trinquete
- Listwa z pasem na grzechotkę, All Safe L=365 mm

ART. ACS 020

C

- Barra All Safe L= 445 mm y cinta para fijación con trinquete
- Listwa z pasem na grzechotkę, All Safe L=445 mm



ART. ACS 021

- Barra All Safe L= 365 mm y cinta para fijación con hebilla
- Listwa z pasem na zatrzask, All Safe L=365 mm

ART. ACS 022

D

- Barra All Safe L= 445 mm y cinta para fijación con hebilla
- Listwa z pasem na zatrzask, All Safe L=445 mm


Ejemplo con 2 ART. ACS 003
Przykład z dwoma pasami ART. ACS 003

Ejemplo con 2 ART. ACS 019
Przykład z dwoma pasami ART. ACS 019

Ejemplo con 2 ART. ACS 021
Przykład z dwoma pasami ART. ACS 021


ART. ACS 023

- Juego de 10 imanes Ø 20 mm
- Zestaw 10 magnesów, średnica 20 mm

ART. ACS 024

- Juego de 10 imanes Ø 25 mm
- Zestaw 10 magnesów, średnica 25 mm



ART. ACS 025

- Lámpara de led L=600 mm IP20 12V
- Lampa ledowa L=600 mm IP20 12V



ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO PARA FURGONETAS



WWW.VALSATEQUIPAMIENTOS.COM



ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO PARA FURGONETAS

www.valsatequipamientos.com

valsat@valsatequipamientos.com

TEL: 96 127 23 25 | FAX: 96 127 70 14

Av. el Saler 17, 46460 Silla (Valencia)