

VALSAT

EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERCIALES

OPEL COMBO





StoreVan es el único fabricante en el mundo de equipamiento para vehículos comerciales que utiliza esta tecnología.

StoreVan jest wyjątkowym światowym producentem zabudów serwisowych, przeznaczonych dla lekkich pojazdów użytkowych LCV, wykorzystujących tę technologię.

TECNOLOGÍAS

ACERO GALVANNEATED

La chapa galvannealed (galvanizado aleado) es una variedad de acero galvanizado. El producto se somete a un tratamiento de galvanización por inmersión en caliente y un posterior calentamiento a una temperatura de unos 550 °C que favorece la adhesión del zinc a la superficie de la chapa metálica, formando una aleación con el acero. El resultado obtenido es una capa de zinc uniforme y de estructura cristalina fina combinada con **una calidad de la superficie y una resistencia a la corrosión mucho mayor**. Este proceso es ideal para aplicaciones en el sector del automóvil. StoreVan ha introducido y aplicado esta tecnología también en el área del equipamiento de vehículos industriales.

RECUBRIMIENTO POR INMERSIÓN - CATÓDICA - CON RESINA ACRÍLICA

El recubrimiento por electrodeposición (o cataforesis) es un tratamiento superficial capaz de conferir a los elementos de soporte una **notable resistencia a la corrosión**; se caracteriza por la **depositión uniforme** de una resina acrílica en la superficie, asegurando durante mucho tiempo una alta protección contra los agentes químicos y otros tipos de agresiones. La resina acrílica permite una exposición directa a los agentes atmosféricos, mientras se mantienen inmutables las características técnicas. Este proceso asegura una mayor protección contra la oxidación.

- Resistencia a la corrosión más de 500 horas (humedad ASTM D1735)
- Excelente dureza, evaluación mínima 2H



TECHNOLOGIA

STAL GALWANIZOWANA

Blacha poddawana jest procesowi powlekania zanurzeniowego na gorąco, a następnie ogrzewana jest do temperatury około 550 °C. Dyfuzja cynku i żelaza w tej temperaturze pozwala na otrzymanie wyjątkowo spójnej powłoki antykorozyjnej. Rezultatem tego procesu jest powłoka o jednolitej, drobnoziarnistej strukturze, o bardzo wysokiej jakości i bardzo wysokiej odporności na korozję. Proces ten jest idealny dla rozwiązań stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, w tym dla regałów serwisowych, montowanych w pojazdach użytkowych.

KATODOWE LAKIEROWANIE ZANURZENIOWE ŻYWICĄ AKRYLOWĄ

Katodowe lakierowanie zanurzeniowe to zabieg polegający na wytworzeniu kolejnej warstwy ochronnej, dzięki czemu regał zabudowy serwisowej uzyskują niezwykłą odporność na korozję. Lakierowanie w ten sposób gwarantuje wyjątkową przyczepność oraz równomierną powłokę ochronną. Poza tym powierzchnia tak pomalowanych elementów jest jeszcze bardziej odporna na zdrapania i chroniona przed odpryskami spowodowanymi uderzeniami. Żywica akrylowa zabezpiecza przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych.

- Testy w komorze korozyjnej, zgodne z normą ASTM D1735, zakończone wynikiem ponad 500h odporności na korozję
- Doskonała twardość powłoki lakieru wynosząca 2H

STORE VAN ORANGE PLANET

Sostenibilidad medioambiental y desarrollo eco-compatible son temas de particular actualidad y interés, surgidos de la concienciación creciente de que se deba prestar atención al equilibrio medioambiental.

STORE VAN ORANGE PLANET

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój to tematy mające ogromne znaczenie we współczesnym świecie. Jesteśmy tego świadomi, dlatego jako pierwsi w branży staliśmy się firmą przyjazną środowisku. Sprawdź nasze wyniki.



SUJECIÓN FLEXIBLE

MOCOWANIE ELASTYCZNE

FLEXIBILIDAD Y DURABILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS PARA FURGONETAS STORE VAN

Store Van utiliza un sistema de carril especial para la sujeción de las estanterías para furgonetas al chasis del vehículo comercial, proporcionando una gran flexibilidad al posicionamiento de los módulos y maximizando el uso del espacio interior de la furgoneta equipada. El sistema prevé el uso de soportes que se deslizan a lo largo de todo el carril en lugar de estar remachados directamente a los refuerzos del chasis, que obligan, al diseñar el equipamiento para furgoneta, a una rigidez sustancial en la gestión del espacio. El carril utilizado por Store Van se fija a los montantes verticales del taller móvil, con la doble función de conectar de manera uniforme las estanterías para furgonetas al chasis del vehículo y distribuir de manera homogénea todas las fuerzas dinámicas a las que el equipamiento está sometido durante la conducción del vehículo. Los soportes de fijación que conectan el carril al módulo tienen una articulación especial que amortigua las vibraciones resultantes de la conducción del vehículo, adaptándose a los movimientos de torsión del chasis, especialmente en las curvas. Gracias a este sistema, nuestros equipamientos para furgonetas se pueden diseñar con la máxima libertad, garantizando igualmente altos niveles de seguridad, estabilidad y duración.

Todos nuestros sistemas de fijación pueden montar sistemas de enganche/desenganche rápido de los módulos mediante manijas ajustables que permiten desmontar el equipamiento sin el uso de herramientas. De esta manera, la estantería del taller móvil puede ser declarada como material transportado o como ayuda para la seguridad de la carga no permanentemente fijada al vehículo, tal como se describe en la DIRECTIVA 2014/47/UE, Capítulo 1, Artículo 3, apartado 5.

ELASTYCZNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ WYPOSAŻENIA DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH STORE VAN

Store Van wykorzystuje specjalny system szynowy mocowania regałów do samochodów dostawczych do podwozia pojazdu użytkowego, zapewniając dużą elastyczność w zakresie ustawiania modułów i maksymalnego wykorzystania miejsca wewnętrz wypożyczonego pojazdu. Zamiast bezpośredniego mocowania nitami do elementów wzmacniających podwozie, co wymusza na etapie projektowania samochodu dostawczego sztywne zarządzanie przestrzenią, oferowany system przewiduje użycie uchwytów montażowych, przesuwających się w szynach na całej ich długości. Szyny stosowane przez Store Van mocowane są do słupków pionowych mobilnego warsztatu. Słupki pełnią podwójną funkcję. Z jednej strony mocują regały do samochodów dostawczych do podwozia pojazdu, a z drugiej – rozkładają równomiernie wszystkie siły dynamiczne, na jakie narażone jest wyposażenie podczas jazdy. Uchwyty montażowe do łączenia szyn z modułem posiadają specjalny przegub, amortyzujący drgania powstające podczas jazdy pojazdu. W ten sposób moduł adaptuje się do naprężeń skrętnych podwozia, zwłaszcza podczas jazdy po łuku. Dzięki opisanemu systemowi nasze wyposażenie do samochodów dostawczych może być projektowane z zachowaniem swobody, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów bezpieczeństwa, stabilności i długotrwałej eksploatacji.

We wszystkich naszych systemach mocowania można stosować systemy szybkiego zaczepiania/odczepiania modułów za pomocą regulowanych uchwytów, niewymagających używania narzędzi. Z tego powodu regały w mobilnym warsztacie mogą być deklarowane jako przewożony materiał lub urządzenie pomocnicze zapewniające bezpieczeństwo ładunku, które nie jest mocowane w sposób trwały do pojazdu, jak to zostało opisane w DYREKTYWIE 2014/47/UE, ROZDZIAŁ 1, Artykuł 3, punkt 5.



CERTIFICACIONES

CERTYFIKATY

PRODUCCIÓN CERTIFICADA

- Certificados ISO 9001:2015.
- Superada brillantemente la prueba de CRASH TEST llevada a cabo según las últimas normativas europeas ECE-R17 con impacto a 50 km/h.
- Certificación GS para el equipamiento interior y las rampas de carga.
- Certificación GS para las báscas y los portaescaleras.

CRASH TEST
ECE-R17


PRODUKCJA CERTYFIKOWANA

- Certyfikaty ISO 9001:2015
- Doskonały wynik TESTU ZDERZENIOWEGO, przeprowadzonego zgodnie z najnowszymi normami europejskimi ECE-R17 dla uderzenia z prędkością 50 km/h.
- Znak GS dla wyposażenia wewnętrznego i ramp załadunkowych.
- Znak GS dla uchwytu uniwersalnego – uchwytu na drabiny.



La base para la protección segura de los vehículos

Podstawa skutecznej ochrony pojazdów



SEGURIDAD DE LA CARGA PARA FURGONETAS Y SUJECIÓN DE LA MERCANCÍA

Con la incorporación de la Directiva 2014/47/UE se intensificarán los controles de los vehículos de transporte de las categorías N2 y N3 y será más estricto el control de la sujeción de la carga. La Directiva permite a los Estados miembros la posibilidad de realizar controles técnicos a vehículos que están fuera de ámbito de aplicación, como los vehículos comerciales de la categoría N1 y controlar otros aspectos del transporte y de la seguridad vial.

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA ZONA DE CARGA Y SUJECIÓN DE LA CARGA

El nuevo sistema de protección integrado para furgonetas diseñado por Store Van sigue las directrices de la nueva Directiva 2014/47/UE y permite la **sujeción flexible y segura** de la carga a los suelos y paredes del vehículo. Con el uso de los componentes de enganche "Airline" y la integración de numerosos accesorios como cinturones, redes y barras telescopicas, el usuario del vehículo puede configurar su plataforma de enganche de manera sencilla, económica y de conformidad con la Directiva Europea.

El sistema prevé el uso de:

- suelos para furgonetas de madera contraplacada con resina fenólica con predisposición para los anclajes originales del vehículo y anclajes adicionales (pág. 10) a ras del suelo con tracción de 200 daN;
- barras de aluminio "Airline" ancladas al chasis (pág. 11);
- paneles de polipropileno de alta flexibilidad y resistencia para proteger completamente la carrocería contra impactos accidentales (pág. 8).

CON LA APLICACIÓN DEL NUEVO KIT DE PROTECCIÓN SE PUEDE APRECIAR UNA LARGA SERIE DE VENTAJAS:

- el usuario del vehículo ya puede sujetar la carga con seguridad a las barras "Airline" mediante los cinturones de sujeción.
- El kit de sujeción integrado mantiene las buenas condiciones de la carrocería por más tiempo.
- El sistema de protección proporciona un valor añadido, una calidad muy importante para el mercado de los vehículos nuevos y fundamental para el mercado de los vehículos de segunda mano, por lo general comprometidos por los daños.

ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU NA SAMOCHODACH DOSTAWCZYCH I MOCOWANIE TOWARU

Wraz z wdrożeniem dyrektywy 2014/47/UE zostały zintensyfikowane kontrole pojazdów typu N2 i N3 do przewozu towarów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na mocowanie ładunku. Dyrektywa zapewnia państwowom członkowskim możliwość poddawania kontroli technicznej pojazdy, które wykraczają poza jej zakres stosowania, takie jak pojazdy komercyjne kategorii N1, oraz kontrolowania innych aspektów przewozu i bezpieczeństwa drogowego.

SYSTEM ZABEZPIECZANIA KOMORY ŁADUNKOWEJ I MOCOWANIE ŁADUNKU

Przygotowany przez Store Van nowy zintegrowany system zabezpieczania samochodów dostawczych jest zgodny z wytycznymi nowej dyrektywy 2014/47/UE. Zapewnia elastyczne i bezpieczne mocowanie ładunku do podłogi i do ścian pojazdu. Używając komponentów mocowania „Airline” w połączeniu z wieloma różnorodnymi akcesoriami, takimi jak: pasy, siatki i słupki teleskopowe, użytkownik pojazdu może skonfigurować własną platformę do mocowania, prostą w obsłudze, ekonomiczną i spełniającą wymagania europejskiej dyrektywy.

System przewiduje użycie:


- podłóg do samochodów dostawczych ze sklejki fenolowej wielowarstwowej z przygotowaniem do mocowania do oryginalnych zaczepów pojazdu i zaczepów dodatkowych (str. 10), montowanych w płaszczyźnie podłogi, o sile ciągu 200 daN;
- aluminiowych drążków „Airline”, umocowanych do podwozia pojazdu (str. 11);
- paneli z polipropylenu o dużej elastyczności i wytrzymałości, do ochronyewnętrznej części nadwozia przed przypadkowymi uderzeniami (str. 8).


NOWY ZESTAW ZABEZPIECZAJĄCY ZAPEWNIA SZEREG NASTĘPUJĄCYCH KORZYŚCI:

- użytkownik pojazdu może bezpiecznie mocować ładunek do drążków „Airline” za pomocą pasów mocujących;
- zintegrowany zestaw mocowania pomaga zachować na dłucho dobry stan nadwozia;
- system zabezpieczenia zapewnia wartość dodaną, co jest niezwykle cenione na rynku pojazdów nowych i ma zasadnicze znaczenie na rynku pojazdów używanych, które wykazują zwykle oznaki zużycia.



SAFETY CROSS: puntos de fijación longitudinales y transversales bajo pedido
SAFETY CROSS: poprzeczne i podłużne punkty mocowania, dostępne na życzenie





HONEYCOMB PANEL

PANELES - PANELE

HP

- Paneles para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Panele ścienne do pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie i nadwoziem zamkniętym blaszany.



HONEYCOMB PANEL - A

- Paneles de polipropileno para:
 - pared lateral izquierda
 - pared lateral derecha y puerta corredera

- Panele ścienne polipropylenowe:
 - strona lewa
 - strona prawa z drzwiami przesuwanymi

HONEYCOMB PANEL - C

- Paneles de polipropileno para:
 - parte superior de las puertas traseras batientes


- Panele ścienne polipropylenowe:
 - górna część drzwi tylnych skrzydłowych

VEHÍCULO POJAZD	PANELES PANELE ŚCIENNE	
	A ART.	C ART.
Modelo - Model L1 H1	DO 10H1 AO 3,11 kg	DO DRH1 AO 1,20 kg
Modelo - Model L1 H2	DO 10H1 AO 3,11 kg	DO DRH2 AO 1,61 kg
Modelo - Model L2 H1	DO 20H1 AO 4,63 kg	DO DRH1 AO 1,20 kg
Modelo - Model L2 H2	DO 20H1 AO 4,63 kg	DO DRH2 AO 1,61 kg





- Suelo para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Podłoga do pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie i nadwoziem zamkniętym blaszanym.



WOOD FLOOR - D

- Suelo de madera de 9 mm de espesor, con recubrimiento fenólico y predisposición para los anclajes originales del vehículo

- Podłoga ze sklejki drewnianej o grubości 9 mm z powłoką fenolową, z przygotowaniem do mocowania do oryginalnych zaczepów pojazdu

WOOD FLOOR - F

- Panel de mampara de madera de 12 mm de espesor, con recubrimiento fenólico


- Panel drewniany o grubości 12 mm z powłoką fenolową na tylnej ścianie kabiny

VEHÍCULO POJAZD	SUELO 9 mm PODŁOGA 9 mm	DETRÁS CABINA TYLNA ŚCIANA KABINY
	D	F (1275x430x12 mm)
	ART.	ART.
Modelo - Model L1 ^A	DO 10D1 BO 14,70 kg	DO WBT1 BO 4,24 kg
Modelo - Model L1 ^B	DO 10D2 BO 14,50 kg	DO WBT1 BO 4,24 kg
Modelo - Model L2 ^A	DO 20D1 BO 17,70 kg	DO WBT1 BO 4,24 kg
Modelo - Model L2 ^B	DO 20D2 BO 17,47 kg	DO WBT1 BO 4,24 kg

^A Panel separador de carga de chapa - Peña ścianka działowa

^B Rejilla separadora de carga con puerta - Ścianka działowa z kratką






SAFETY FLOOR

SUELO - PODŁOGA

- Suelo y paneles para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Podłoga do pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie i nadwoziem zamkniętym blaszanym.



VEHÍCULO POJAZD	SUELO 9 mm PODŁOGA 9 mm	DETRÁS CABINA TYLNA ŚCIANA KABINY
	D	F (1275x430x12 mm)
	ART.	ART.
Modelo - Model L1 ^A	DO 10K1 B0 16,61 kg	DO WBT1 B0 4,24 kg
Modelo - Model L1 ^B	DO 10K2 B0 16,40 kg	DO WBT1 B0 4,24 kg
Modelo - Model L2 ^A	DO 20K1 B0 20,16 kg	DO WBT1 B0 4,24 kg
Modelo - Model L2 ^B	DO 20K2 B0 19,95 kg	DO WBT1 B0 4,24 kg

^A Panel separador de carga de chapa - Pełna ścianka działowa
^B Rejilla separadora de carga con puerta - Ścianka działowa z kratką

⚠ El suelo debe encolarse al vehículo
 Podłoga należy przykleić do pojazdu.

SAFETY FLOOR - D

- Suelo de madera de 9 mm de espesor, con recubrimiento fenólico y sistema de anclaje adicional
- Panele drewniane o grubości 9 mm z powłoką fenolową i dodatkowym systemem mocowania

WOOD FLOOR - F


- Panel de mampara de madera de 12 mm de espesor, con recubrimiento fenólico
- Panel drewniany o grubości 12 mm z powłoką fenolową na tylnej ścianie kabiny



- Adhesivo de silicona para suelos.
- Klej silikonowy do podłóg.

ART.

V22585



- Barra horizontal de aluminio.
- Pozioma listwa aluminiowa.

1

ART.	V18029 05 Longitud - Długość 500 mm V18029 10 Longitud - Długość 1000 mm V18029 15 Longitud - Długość 1500 mm V18029 20 Longitud - Długość 2000 mm V18029 25 Longitud - Długość 2500 mm
-------------	--

- Barra horizontal de aluminio.
- Pozioma listwa aluminiowa.

2

ART.	V18025 05 Longitud - Długość 500 mm V18025 10 Longitud - Długość 1000 mm V18025 15 Longitud - Długość 1500 mm V18025 20 Longitud - Długość 2000 mm
-------------	---

- Barra horizontal de aluminio.
- Pozioma listwa aluminiowa.

3

ART.	V18030 10 Longitud - Długość 1000 mm V18030 15 Longitud - Długość 1500 mm V18030 20 Longitud - Długość 2000 mm V18030 25 Longitud - Długość 2500 mm V18030 30 Longitud - Długość 3000 mm
-------------	---

- Barra telescópica sujetada con un gancho.
- Telescopowy drążek rozporowy do mocowania ładunku.

4

ART.	V22149 Longitud - Długość 650-900 mm V22734 Longitud - Długość 850-1100 mm V22735 Longitud - Długość 1050-1300 mm V22131 Longitud - Długość 1250-1750 mm V22017 Longitud - Długość 1550-2050 mm V22086 Longitud - Długość 2000-2500 mm
-------------	---

- Ejemplo maletín para la sujeción de la carga.
- Przykład walizki do mocowania ładunku.

4 ART.
V225820

- Terminación de plástico para barras serie V18029.
- Plastikowe zakończenia do listew serii V18029.

5

ART. **V22106**

- Anillo sujetado a la barra.
- Zaczep z pojedynczym sworznem.

6

ART. **V225820**

- Cinta para fijación de la carga con hebilla de presión 2500+500.
- Pas do mocowania ładunku z klamrą 2500+500.

7

ART. **V22136**

- Cinta para fijación de la carga con trinquete 2280+420.
- Pas do mocowania ładunku z grzebieniem 2280+420.

8

ART. **V22124**

- Cinta para fijación de la carga con trinquete 4500+500.
- Pas do mocowania ładunku z grzebieniem 4500+500.


9

ART. **V22148**



Para más informaciones solicita el catálogo de
“Seguridad de carga”

Aby uzyskać więcej informacji zobacz katalog
„Zabezpieczenie ładunku”




LEYENDA PANELES - LEGENDA PANELE

OPEL COMBO
FURGON CHAPA · FURGonetka


HP HONEYCOMB
PANEL

- Para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Do pojazdu z drzwiami bocznymi z prawej strony i ścianami z blachy


Modelo - Model
L1 H1




Modelo - Model
L1 H2




Modelo - Model
L2 H1




Modelo - Model
L2 H2





SAFETY CROSS: puntos de fijación longitudinales y transversales bajo pedido
SAFETY CROSS: poprzeczne i podłużne punkty mocowania, dostępne na życzenie



LEYENDA SUELO - LEGENDA PODŁOGA




- Para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Do pojazdu z drzwiami bocznymi z prawej strony i ścianami z blachy



- Panel de mampara
- Panel na tylną ścianę kabiny

- ^A Panel separador de carga de chapa - Pełna ścianka działowa
^B Rejilla separadora de carga con puerta - Ścianka działowa z kratką

- Para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Do pojazdu z drzwiami bocznymi z prawej strony i ścianami z blachy



□ □ □ □ □ □

- Para cada suelo, cada hilera de sujetaciones está compuesta de 4/6 puntos de anclaje "Airline".


- Dla każdej podłogi każdy szereg mocowań składa się z 4/6 punktów mocujących „Airline”.

- ^A Panel separador de carga de chapa - Pełna ścianka działowa
^B Rejilla separadora de carga con puerta - Ścianka działowa z kratką

FURGON CHAPA - FURGonetka
OPEL COMBO

WF
WOOD FLOOR

SF
SAFETY FLOOR



EQUIPAMIENTO SAFETY - WYPOSAŻENIE SAFETY

OPEL COMBO

FURGON CHAPA · FURGONETKA


SAFETY



La sujeción de la carga es de serie

Mocowanie ładunku w standardzie





La solución para el **equipamiento de furgonetas SAFETY** de Store Van nace para satisfacer los requisitos de las nuevas directivas sobre la seguridad de la carga. En los módulos se integran elementos estructurales que permiten el uso de sistemas de sujeción "Airline", tales como cinturones, redes y barras telescópicas. Este nuevo nivel de **equipamiento para vehículos comerciales** facilita la sujeción de objetos pequeños y medianos incluso allí donde hayan suelos para furgonetas sin sistemas de anclaje, garantizando así la seguridad de la carga.

Los elementos de anclaje "Airline" del nivel SAFETY aumentan la estabilidad del módulo sin aumentar su peso, ya que están integrados en la misma estructura del equipamiento.


Rozwiążanie w zakresie **wyposażenia do pojazdów dostawczych SAFETY** Store Van zostało opracowane w celu spełnienia wymagań nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa ładunku. W moduły zostają wbudowane elementy konstrukcyjne, pozwalające na używanie systemów mocowania „Airline”, takich jak pasy, siatki i drążki teleskopowe. Ten nowy rodzaj **wyposażenia do pojazdów użytkowych** ułatwia mocowanie średnich i małych przedmiotów również w przypadku podłóg samochodów dostawczych nieposiadających systemów mocowań, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ładunku. Elementy mocujące „Airline” klasy SAFETY zwiększą stabilność modułu bez zwiększenia masy, ponieważ wbudowane zostały w konstrukcję wyposażenia.






L1 H1

EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1210 01*




A=1225 P=365 H=1000 mm - D=1225 G=365 W=1000 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1210 02*




A=1225 P=365 H=1000 mm - D=1225 G=365 W=1000 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1210 03*




A=1225 P=365 H=1000 mm - D=1225 G=365 W=1000 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1210 05*




A=1225 P=365 H=1000 mm - D=1225 G=365 W=1000 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1210 07*




A=1225 P=365 H=1000 mm - D=1225 G=365 W=1000 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1210 09*



A=1225 P=365 H=1000 mm - D=1225 G=365 W=1000 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie

Volumen - Objetość
3,4 / 3,8 m³

Batalla - Rozstaw osi
2755 mm


Año - Rok
2012



FURGON CHAPA - FURGONETKA
OPEL COMBO

SAFETY


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 0710 01*

A=717 P=365 H=1000 mm - D=717 G=365 W=1000 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 0710 02*


A=717 P=365 H=1000 mm - D=717 G=365 W=1000 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 0710 03*


A=717 P=365 H=1000 mm - D=717 G=365 W=1000 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 0710 05*

A=717 P=365 H=1000 mm - D=717 G=365 W=1000 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 0710 06*


A=717 P=365 H=1000 mm - D=717 G=365 W=1000 mm

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.






L2 H1

OPEL COMBO
FURGON CHAPA · FURGONETKA

SAFETY


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1510 01*


A=1524 P=365 H=1000 mm - D=1524 G=365 W=1000 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1510 03*


A=1524 P=365 H=1000 mm - D=1524 G=365 W=1000 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1510 04*


A=1524 P=365 H=1050 mm - D=1524 G=365 W=1050 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1710 01*


A=1733 P=365 H=1000 mm - D=1733 G=365 W=1000 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1710 02*

A=1733 P=365 H=1000 mm - D=1733 G=365 W=1000 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1710 03*


A=1733 P=365 H=1000 mm - D=1733 G=365 W=1000 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie

Volumen - Objetość
4,2 / 4,5 m³

Batalla - Rozstaw osi
3105 mm


Año - Rok
2012



FURGON CHAPA - FURGONETKA
OPEL COMBO

SAFETY


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1010 01*

A=1016 P=365 H=1000 mm - D=1016 G=365 W=1000 mm





EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1010 02*

A=1016 P=365 H=1000 mm - D=1016 G=365 W=1000 mm


Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1010 03*


A=1016 P=365 H=1000 mm - D=1016 G=365 W=1000 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1010 04*

A=1016 P=365 H=1000 mm - D=1016 G=365 W=1000 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1010 07*


A=1016 P=365 H=1000 mm - D=1016 G=365 W=1000 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.





**La integración perfecta entre
vehículo y equipamiento para
taller móvil**

**Doskonałe połączenie pojazdu
i wyposażenia mobilnego
warsztatu**





El **equipamiento para furgonetas PROFESSIONAL** diseñado por Store Van está perfectamente integrado en el vehículo y está estudiado específicamente para resaltar las características estructurales y dinámicas. Los módulos de este nuevo nivel de **equipamiento para vehículos comerciales**, tales como las estanterías para furgonetas, integran, de serie, elementos para una sujeción perfecta de la carga al chasis del vehículo utilizando los sistemas de sujeción "Airline". Hay disponibles sistemas verticales y horizontales de sujeción de la carga gracias al nuevo suelo SAFETY FLOOR.


Zaprojektowane przez Store Van **wyposażenie do samochodów dostawczych PROFESSIONAL** jest doskonale zintegrowane z pojazdem. Przeznaczone jest specjalnie do ulepszania parametrów konstrukcyjnych i dynamicznych. Moduły tego nowego rodzaju **wyposażenia do pojazdu użytkowego**, takie jak regały do samochodów dostawczych, uzupełniają seryjne elementy przeznaczone do optymalnego mocowania ładunku do nadwozia pojazdu poprzez wykorzystanie systemów mocowania "Airline". Dzięki nowej podłodze SAFETY FLOOR dostępne są pionowe i poziome systemy do mocowania ładunku.





L1 H1


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1211 P1*


A=1225 P=365 H=1150 mm - D=1225 G=365 W=1150 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1211 P2*


A=1225 P=365 H=1150 mm - D=1225 G=365 W=1150 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1211 P3*


A=1225 P=365 H=1150 mm - D=1225 G=365 W=1150 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 0710 P1*

A=?1? P=365 H=1000 mm - D=?1? G=365 W=1000 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 0710 P2*

A=?1? P=365 H=950 mm - D=?1? G=365 W=950 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 0710 P3*

A=?1? P=365 H=950 mm - D=?1? G=365 W=950 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie

Volumen - Objętość
3,4 / 3,8 m³

Batalla - Rozstaw osi
2755 mm

Año - Rok
2012



FURGON CHAPA - FURGONETKA
OPEL COMBO

PROFESSIONAL


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DO L1H1 P1*

1 x D0 1211 P1	2 x V22124
1 x D0 10K1 B0	2 x V22148
1 x V22585	1 x YELLOW
1 x V18029 10	4 x V225820
2 x V22106	
1 x BOX080	
1 x CPV080	
2 x V22136	



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DO L1H1 P2*

1 x D0 0710 P3	2 x V22124
1 x D0 10K1 B0	2 x V22148
1 x V22585	1 x YELLOW
1 x V18029 10	4 x V225820
2 x V22106	
1 x BOX080	
1 x CPV080	
2 x V22136	



véase pág. 10/11
patrz str. 10/11


* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.


Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.





L2 H1


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1511 P1*


A=1524 P=365 H=1150 mm - D=1524 G=365 W=1150 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1511 P2*


A=1524 P=365 H=1150 mm - D=1524 G=365 W=1150 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1511 P3*


A=1524 P=365 H=1150 mm - D=1524 G=365 W=1150 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1010 P1*


A=1016 P=365 H=1000 mm - D=1016 G=365 W=1000 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1010 P2*

A=1016 P=365 H=1000 mm - D=1016 G=365 W=1000 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1010 P3*


A=1016 P=365 H=1000 mm - D=1016 G=365 W=1000 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie

Volumen - Objetość
4,2 / 4,5 m³

Batalla - Rozstaw osi
3105 mm


Año - Rok
2012



FURGON CHAPA - FURGONETKA
OPEL COMBO

PROFESSIONAL

EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA




EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DO L2H1 P1*

1 x D0 1511 P1	2 x V22124
1 x D0 20K1 B0	2 x V22148
1 x V22585	1 x YELLOW
1 x V18029 10	4 x V225820
2 x V22106	
1 x BOX080	
1 x CPV080	
2 x V22136	

FURGON CHAPA - FURGONETKA
OPEL COMBO



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DO L2H1 P2*

1 x D0 1010 P3	2 x V22124
1 x D0 20K1 B0	2 x V22148
1 x V22585	1 x YELLOW
1 x V18029 10	4 x V225820
2 x V22106	
1 x BOX080	
1 x CPV080	
2 x V22136	




No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.



véase pág. 10/11
patrz str. 10/11



La movilidad más allá del vehículo

Mobilność poza pojazdem





La solución MOBILE integra los equipamientos para vehículos comerciales Store Van con los maletines para piezas pequeñas de las series STORE BOX 102 – 136 – 238 y su carro, para facilitar al usuario del **taller móvil** el transporte de la mercancía y de las herramientas desde el vehículo al lugar de trabajo. Los nuevos elementos de anclaje "Airline" aumentan la estabilidad del módulo sin modificar el peso. También en este caso, en la estantería están integrados los elementos que permiten utilizar los sistemas de sujeción "Airline". Se pueden elegir sistemas de sujeción de la carga tanto verticales como horizontales gracias a la introducción del suelo SAFETY FLOOR.


W zakresie przewozu towarów i narzędzi na miejsce pracy, system MOBILE łączy wyposażenie do pojazdów komercyjnych Store Van z walizkami na drobne elementy serii STORE BOX 102 – 136 – 238 oraz odpowiednim, łatwym do obsługi przez użytkownika wózkiem **mobilnego warsztatu**. Nowe elementy mocujące „Airline” zwiększą stabilność modułu bez wpływu na masę. Również w tym przypadku zostały wbudowane w regały elementy pozwalające na użycie systemów mocowania „Airline”. Oferowane są zarówno pionowe, jak i poziome systemy mocowania ładunku, również dzięki zastosowaniu podłogi SAFETY FLOOR.





L1 H1


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1011 M1*


A=1016 P=365 H=1150 mm - D=1016 G=365 W=1150 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1011 M2*


A=1016 P=365 H=1150 mm - D=1016 G=365 W=1150 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1011 M3*


A=1016 P=365 H=1150 mm - D=1016 G=365 W=1150 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 0511 M1*


A=508 P=365 H=1150 mm - D=508 G=365 W=1150 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 0511 M2*

A=508 P=365 H=1150 mm - D=508 G=365 W=1150 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 0511 M3*


A=508 P=365 H=1150 mm - D=508 G=365 W=1150 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie

Volumen - Objetość
3,4 / 3,8 m³

Batalla - Rozstaw osi
2755 mm


Año - Rok
2012



FURGON CHAPA - FURGONETKA
OPEL COMBO

MOBILE


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DO L1H1 M1*


1 x DO 1011 M1	2 x V22124
1 x DO 10K1 B0	2 x V22148
1 x V22585	1 x YELLOW
1 x V18029 10	4 x V225820
2 x V22106	
1 x BOX080	
1 x CPV080	
2 x V22136	



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DO L1H1 M2*

1 x DO 0511 M2	2 x V22124
1 x DO 10K1 B0	2 x V22148
1 x V22585	1 x YELLOW
1 x V18029 10	4 x V225820
2 x V22106	
1 x BOX080	
1 x CPV080	
2 x V22136	



véase pág. 10/11
patrz str. 10/11


* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.


Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.





L2 H1


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1511 M1*


A=1524 P=365 H=1150 mm - D=1524 G=365 W=1150 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1511 M2*


A=1524 P=365 H=1150 mm - D=1524 G=365 W=1150 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1511 M3*


A=1524 P=365 H=1150 mm - D=1524 G=365 W=1150 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1010 M1*


A=1016 P=365 H=1000 mm - D=1016 G=365 W=1000 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1010 M2*

A=1016 P=365 H=1000 mm - D=1016 G=365 W=1000 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1010 M3*


A=1016 P=365 H=1000 mm - D=1016 G=365 W=1000 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie

Volumen - Objętość
4,2 / 4,5 m³

Batalla - Rozstaw osi
3105 mm


Año - Rok
2012



FURGON CHAPA - FURGONETKA
OPEL COMBO

MOBILE


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DO L2H1 M1*

1 x DO 1511 M1	2 x V22124
1 x DO 20K1 B0	2 x V22148
1 x V22585	1 x YELLOW
1 x V18029 10	4 x V225820
2 x V22106	
1 x BOX080	
1 x CPV080	
2 x V22136	



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DO L2H1 M2*

1 x DO 1010 M2	2 x V22124
1 x DO 20K1 B0	2 x V22148
1 x V22585	1 x YELLOW
1 x V18029 10	4 x V225820
2 x V22106	
1 x BOX080	
1 x CPV080	
2 x V22136	



véase pág. 10/11
patrz str. 10/11


* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.





EQUIPAMIENTO FLOOR UP - WYPOSAŻENIA FLOOR UP


OPEL COMBO
FURGON CHAPA · FURGONETKA

FLOOR UP

**El equipamiento ergonómico que
simplifica el trabajo con seguridad**

Ergonomiczne wyposażenie, ułatwiające
bezpieczną pracę





FLOOR UP es el equipamiento para furgonetas de dos niveles con cajoneras bajo el suelo desarrollado por Store Van para **mejorar la capacidad de carga de los vehículos comerciales con menos de 5 m³ de volumen de carga**. El almacenamiento y la manipulación de la mercancía han sido estudiados para mejorar la ergonomía y para que el transporte sea simple y rápido. Se ha prestado especial atención al uso y a la consiguiente necesidad de un transporte seguro de herramientas, electroherramientas y equipos de diversos tipos.

Este resultado se ha logrado gracias a la introducción de cajones largos bajo el suelo con un amplio volumen interior, situados en la parte trasera y lateral del vehículo, en correspondencia de las puertas. Las paredes laterales de altura completa del cajón evitan que el material se salga durante el transporte.



FLOOR UP jest dwupozymowym wyposażeniem do samochodów dostawczych, obejmującym podpodłogowe szafki szufladowe. Opracowane zostało przez Store Van w celu **zwiększenia pojemności ładunkowej pojazdów użytkowych o przestrzeni ładunkowej poniżej 5 m³**. Przechowywanie i przemieszczanie towarów pozwala poprawić ergonomię, zapewniając możliwość łatwego i szybkiego przewozu. Szczególna uwaga została zwrócona na użytkowanie, a tym samym na bezpieczne przewożenie, narzędzi ręcznych i elektrycznych oraz różnego rodzaju sprzętu.

Rezultat ten uzyskano dzięki zamontowanym pod podłogą długim szufladom o dużej pojemności wewnętrznej. Szuflady montowane są w części tylnej i bocznej pojazdu, w pobliżu drzwi. Ściany boczne na całej wysokości szuflady zapobiegają wydostawaniu się materiału




Los cajones bajo el suelo conjugan una gran capacidad de carga, **80 kg por cajón**, con una amplia gama de material de división, tales como separadores desplazables en aluminio y cajas de plástico de varias dimensiones, para subdividir y bloquear la carga contenida en su interior.


En la parte superior del equipamiento se ha colocado un suelo de tablero marino de abedul de 9 capas con un recubrimiento especial de alta resistencia y con un coeficiente de fricción certificado TÜV. De serie se suministran **12 puntos de amarre adicionales AIRLINE** con tracción equivalente a 200 daN, de acuerdo con la nueva directiva comunitaria 2014/47/UE para la seguridad y la sujeción de la carga.

podczas przewozu.

Szuflady pod podłogą łączą dużą ładowność, **80 kg na szufladę**, z szeroką gamą elementów rozdzielających, takich jak przesuwne przegrody aluminiowe i różnego rozmiaru wkłady z tworzywa sztucznego, do dzielenia i blokowania znajdującego się w szufladach ładunku.

W górnej części wyposażenia została zamontowana podłoga ze sklejki szkutniczej brzozowej 9-warstwowej ze specjalną, wysokowtrzymałą powłoką oraz ze współczynnikiem tarcia posiadającym certyfikat TÜV. W standardzie zapewnianych jest **12 dodatkowych punktów mocowania AIRLINE** o sile ciągu równej 200 daN, z przestrzeganiem nowej dyrektywy wspólnotowej 2014/47/UE w zakresie bezpieczeństwa i mocowania ładunku.






L1 H1

EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

SUELO H 250 mm – ŚCIANY H 250 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 0250 01*


A=1580 P=1489 H=269 mm - D=1580 G=1489 W=269 mm
(solo para mampara de chapa / tylko przy pełnej, metalowej ścianie grodziowej)



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 0250 02*


A=1580 P=1489 H=269 mm - D=1580 G=1489 W=269 mm
(solo para mampara de chapa / tylko przy pełnej, metalowej ścianie grodziowej)



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 0250 03*


A=1580 P=1489 H=269 mm - D=1580 G=1489 W=269 mm
(solo para mampara de chapa / tylko przy pełnej, metalowej ścianie grodziowej)



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1207 01*


A=1225 P=365 H=700 mm - D=1225 G=365 W=700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1208 01*

A=1225 P=365 H=800 mm - D=1225 G=365 W=800 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1007 01*

A=1016 P=265 H=700 mm - D=1016 G=265 W=700 mm

* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie


Volumen - Objetość
3,4 / 3,8 m³

Batalla - Rozstaw osi
2755 mm

Año - Rok
2012




SUELO H 250 mm – ŚCIANY H 250 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 0707 01*

A=?1? P=365 H=?200 mm - D=?1? G=365 W=?200 mm





EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 0707 02*

A=?1? P=365 H=?200 mm - D=?1? G=365 W=?200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DO L1H1 F1*

1 x DO 0250 02
1 x DO 1208 01
1 x E8 093058 B4
1 x E8 093058 D0
1 x E8 093058 F0
1 x E8 108058 C4
3 x V 22136



véase pág. 10/11
patrz str. 10/11


* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.





L1 H1

EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

SUELO H 350 mm – ŚCIANY H 350 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 0350 01*

A=1540 P=1489 H=369 mm - D=1540 G=1489 W=369 mm
(solo para mampara de chapa / tylko przy pełnej, metalowej ścianie grodziowej)



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 0350 02*


A=1540 P=1489 H=369 mm - D=1540 G=1489 W=369 mm
(solo para mampara de chapa / tylko przy pełnej, metalowej ścianie grodziowej)



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1207 11*


A=1225 P=365 H=700 mm - D=1225 G=365 W=700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1207 12*


A=1225 P=365 H=700 mm - D=1225 G=365 W=700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1207 13*

A=1225 P=365 H=700 mm - D=1225 G=365 W=700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1006 01*


A=1016 P=265 H=600 mm - D=1016 G=265 W=600 mm

* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie


Volumen - Objetość
3,47 / 3,8 m³

Batalla - Rozstaw osi
2755 mm

Año - Rok
2012




SUELO H 350 mm – ŚCIANY H 350 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 0706 01*

A=?17 P=365 H=600 mm - D=?17 G=365 W=600 mm





EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 0706 03*

A=?17 P=365 H=600 mm - D=?17 G=365 W=600 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DO L1H1 F2*



- | | |
|------------------|------------------|
| 1 x DO 0350 02 | 1 x E8 108058 C4 |
| 1 x DO 1006 01 | 2 x V 22136 |
| 1 x E8 093058 B1 | |
| 1 x E8 093058 B4 | |
| 1 x E8 093058 F0 | |
| 1 x E8 093058 D0 | |
| 1 x E8 093058 E0 | |
| 1 x E8 093058 H0 | |



véase pág. 10/11
patrz str. 10/11

* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie


No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?

Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.






L2 H1

OPEL COMBO
FURGON CHAPA · FURGONETKA

FLOOR UP 250

EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

SUELLO H 250 mm – ŚCIANY H 250 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 0250 21*


A=1930 P=1489 H=269 mm - D=1930 G=1489 W=269 mm
(solo para mampara de chapa / tylko przy pełnej, metalowej ścianie grodziowej)



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 0250 22*


A=1930 P=1489 H=269 mm - D=1930 G=1489 W=269 mm
(solo para mampara de chapa / tylko przy pełnej, metalowej ścianie grodziowej)



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 0250 23*


A=1930 P=1489 H=269 mm - D=1930 G=1489 W=269 mm
(solo para mampara de chapa / tylko przy pełnej, metalowej ścianie grodziowej)



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1008 01*


A=1016 P=365 H=800 mm - D=1016 G=365 W=800 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1008 02*

A=1016 P=365 H=800 mm - D=1016 G=365 W=800 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1007 02*


A=1016 P=265 H=700 mm - D=1016 G=265 W=700 mm

* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie


Volumen - Objetość
4,2 / 4,5 m³

Batalla - Rozstaw osi
3105 mm

Año - Rok
2012




SUELO H 250 mm – ŚCIANY H 250 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1007 03*

A=1016 P=365 H=700 mm - D=1016 G=365 W=700 mm





EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1007 04*

A=1016 P=365 H=700 mm - D=1016 G=365 W=700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DO L2H1 F1*

- 1 x DO 0250 22
- 1 x DO 1008 01
- 2 x E8 108058 C4
- 1 x E8 093058 HO
- 1 x E8 093058 LO
- 4 x V22136



véase pág. 10/11
patrz str. 10/11


* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.






L2 H1

EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA


SUELO H 350 mm – ŚCIANY H 350 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 0350 21*


A=1889 P=1489 H=369 mm - D=1889 G=1489 W=369 mm
(solo para mampara de chapa / tylko przy pełnej, metalowej ścianie grodziowej)



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 0350 22*


A=1889 P=1489 H=369 mm - D=1889 G=1489 W=369 mm
(solo para mampara de chapa / tylko przy pełnej, metalowej ścianie grodziowej)



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1007 05*


A=1016 P=365 H=700 mm - D=1016 G=365 W=700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1007 06*


A=1016 P=365 H=700 mm - D=1016 G=365 W=700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1007 07*

A=1016 P=365 H=700 mm - D=1016 G=365 W=700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1006 02*


A=1016 P=265 H=600 mm - D=1016 G=265 W=600 mm

* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie


Volumen - Objetość
4,2 / 4,5 m³

Batalla - Rozstaw osi
3105 mm

Año - Rok
2012




SUELO H 350 mm – ŚCIANY H 350 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

DO 1006 03*

A=1016 P=365 H=600 mm - D=1016 G=365 W=600 mm




EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD


DO 1006 05*

A=1016 P=365 H=600 mm - D=1016 G=365 W=600 mm



FURGON CHAPA - FURGONETKA
OPEL COMBO

FLOOR UP 350



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DO L2H1 F2*

- 1 x DO 0350 21
- 1 x DO 1006 02
- 1 x E8 093058 GO
- 3 x E8 108058 C4
- 1 x E8 093058 DD
- 1 x E8 093058 EO
- 2 x V22136



véase pág. 10/11
patrz str. 10/11


* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.





VEHÍCULO POJAZD	BACAS BAGAŻNIK	DIMENSIONES WYMIARY	PESO WAGA	CARGA UDZIGR
ART.				
Modelo - Model L1 H1	POT 014	2000x1600 mm	23,03 kg	76,00 kg
Modelo - Model L2 H1	POT 015	2500x1600 mm	24,95 kg	74,00 kg

- Sólo para vehículo con puertas traseras de batiente.
- Tylko dla samochodów z drzwiami tylnymi dwuskrzydłowymi.

POT

- Bacas dotadas de:
 - barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
 - bordes laterales de aluminio
 - rodillo de carga de aluminio
 - tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable

• Bagażnik dachowy składa się z:

- aluminiowe listwy poprzeczne z uchwytymi i gumowymi osłonami
- aluminiowe listwy boczne
- aluminiowa rolka ułatwiająca załadunek
- w zestawie komplet śrub ze stali nierdzewnej



VEHÍCULO POJAZD	PORTESCALERAS BAGAŻNIK	DIMENSIONES WYMIARY	PESO WAGA	CARGA UDZIGR
ART.				
Modelo - Model L1 H1	POS 016	2110x1580 mm	45,56 kg	54,00 kg
Modelo - Model L2 H1	POS 017	2650x1580 mm	49,72 kg	50,00 kg

- Sólo para vehículo con puertas traseras de batiente.

La guia portaescaleras puede montarse a derecha o a izquierda.

- Tylko dla samochodów z drzwiami tylnymi dwuskrzydłowymi.

Bagażnik do transportu drabiny może być mocowany po prawej lub lewej stronie samochodu.

POS


- Portaescaleras dotado de:
 - barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
 - bordo lateral de aluminio
 - rodillo de carga de aluminio
 - guia portaescaleras de aluminio y acero inoxidable
 - tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable

• Bagażnik dachowy do przewozienia drabiny:

- aluminiowe listwy poprzeczne z uchwytymi i gumowymi osłonami
- aluminiowa listwa boczna
- aluminiowa rolka ułatwiająca załadunek
- mechanizm do transportu drabiny wykonany z aluminium i stali nierdzewnej
- w zestawie komplet śrub ze stali nierdzewnej








ART. PAP 265 00

- Portarrollos con papel Ø 130 mm
- Uchwyty na ręczniki papierowe Ø 130 mm



ART. CAB 220 00

- Soporte sujetacables
- Uchwyty na przewody



ART. SPR 365 00

- Portaerosoles P=365 mm
- Kieszeń boczna do regału P=365 mm



ART. PAP 365 00

- Portarrollos con papel Ø 240 mm
- Uchwyty na ręczniki papierowe Ø 240 mm



ART. CAB 296 00

- Kit soporte para cables
- Zestaw z uchwytem na kable



ART. SIL 296 00

- Kit portacartuchos de silicona - aerosoles
- Zestaw z uchwytem do pojemników z silikonem – pojemników ze sprayem



ART. LED 001 00

- Lámpara de led IP20 12V L=600mm
- Lampa ledowa IP20 12V L=600mm



ART. WAS 365 00

- Kit lavamanos
- Zestaw do mycia rąk



ART. AID 265 00

- Botiquín de urgencias
- Apteczka




ART. DOC 265 00

- Portadocumentos DIN A4
- Kieszeń na dokumenty DIN A4



ART. MAG 020


- Juego de 10 imanes Ø 20 mm
- Zestaw 10 magnesów, średnica Ø 20mm



ART. MAG 025


- Juego de 10 imanes Ø 25 mm
- Zestaw 10 magnesów, średnica Ø 25mm






ART. **BAR 296 00** **A**

- Kit soporte para varillas roscadas
- Zestaw z uchwytem na pręty gwintowane



ART. **BAR 296 00** **A**

- Kit soporte para varillas roscadas
- Zestaw 5 przewodów rurowych do uchwytów



ART. **OIL 20L 00** **A**

- Bidón en hierro capacidad 20 LT
- Metalowy kanister 20 litrów

ART. **BAR 296 02** **B**


- Adaptador para cartuchos de silicona
- Adapter do pojemników z silikonem

ART. **BAR 296 01** **B**

- Kit 5 tubos para soporte para varillas roscadas
- Zestaw 5 przewodów rurowych do uchwytów

ART. **OIL 365 00** **B**

- Kit portabidones
- Uchwyt na kanister




ART. **BL 7433 00** **A**

- Barra enganche para 1 contenedor medida 1PL
- Listwa do mocowania 1 pojemnika rozmiar 1PL



ART. **BL 7434 00** **A**

- Barra enganche para 3 contenedores medida 1PL
- Listwa do mocowania 3 pojemników rozmiar



ART. **BL 7432 00** **A**

- Barra enganche para 1 contenedor Athena
- Listwa do mocowania 1 pojemnika Athena

ART. **PM 1751 00** **B**

- Contenedor de polipropileno medida 1PL
- Pojemnik z polipropylenem rozmiar 1PL


ART. **PM 1751 00** **B**

- Contenedor de polipropileno medida 1PL
- Pojemnik z polipropylenem rozmiar 1PL

ART. **PA 2251 A0** **B**

- Caja de polipropileno serie Athena
- Pojemniki z polipropylenem z serii Athena





ART.

FIR 000

A

- Kit portaerosoles
- Zestaw z uchwytem na pojemniki ze sprayem

ART.

FIR 4KG

B

- Extintor 4 KG
- Gaśnica 4 KG



ART.

V18029 03

A

- Barra horizontal sujetada con agujero para anclaje medium L=365 mm
- Drajek poziomy do mocowania ładunku, zaczep z otworem średnim L= 365 mm

ART.

V18029 04

A

- Barra horizontal sujetada con agujero para anclaje medium L=445 mm
- Drajek poziomy do mocowania ładunku, zaczep z otworem średnim L= 445 mm

ART.

V22868

B

- Correa sujetada a la carga con cierre de anclaje medium
- Pas para fijar el cargamento con pinza y hebilla de sujeción media



ART.

V18029 03

A

- Barra horizontal sujetada con agujero para anclaje medium L=365 mm
- Drajek poziomy do mocowania ładunku, zaczep z otworem średnim L= 365 mm

ART.

V18029 04

A

- Barra horizontal sujetada con agujero para anclaje medium L=445 mm
- Drajek poziomy do mocowania ładunku, zaczep z otworem średnim L= 445 mm

ART.

V22869

B

- Correa sujetada a la carga con sujetador con anclaje medium
- Pas para fijar el cargamento con pinza de sujeción rápida y hebilla de sujeción media



Ejemplo con
2 ART. FIR 000
Przykład z dwoma pasami
2 ART. FIR 000



Ejemplo con
2 ART. V18029 03
2 ART. V22868
Przykład z dwoma pasami
2 ART. V18029 03
2 ART. V22868



Ejemplo con
2 ART. V18029 03
2 ART. V22869
Przykład z dwoma pasami
2 ART. V18029 03
2 ART. V22869



ART.

00 ROLL SU

A

- Kit soportes para STORE BOX ROLL
- Zestaw wsporników do STORE BOX ROLL

ART.

00 ROLL 00

B

- Carro con ruedas con frenos para maletín BOX 102-136-238-374
- Wózek na kółkach z hamulcami na walizkę BOX 102-136-238-374





ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO PARA FURGONETAS



WWW.VALSATEQUIPAMIENTOS.COM



ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO PARA FURGONETAS

www.valsatequipamientos.com
valsat@valsatequipamientos.com
TEL: 96 127 23 25 | FAX: 96 127 70 14
Av. el Saler 17, 46460 Silla (Valencia)