



EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERCIALES



RENAULT KANGOO



STOREVAN ORANGE PLANET - STOREVAN ORANGE PLANET

**STOREVAN ORANGE PLANET**

Sostenibilidad medioambiental y desarrollo eco-compatible son temas de particular actualidad y interés, surgidos de la concienciación creciente de que se deba prestar atención al equilibrio medioambiental.

STOREVAN ORANGE PLANET

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój to tematy mające ogromne znaczenie we współczesnym świecie. Jesteśmy tego świadomi, dlatego jako pierwsi w branży staliśmy się firmą przyjazną środowisku. Sprawdź nasze wyniki.

CERTIFICACIONES - CERTYFIKATY

PRODUCCIÓN CERTIFICADA

- Certificados ISO 9001:2015.
- Superada brillantemente la prueba de CRASH TEST llevada a cabo según las últimas normativas europeas ECE-R17 con impacto a 50 Km/h.
- Certificación GS para el equipamiento interior y las rampas de carga.
- Certificación GS para las bacas y los portaescaleras.

CERTYFIKOWANA PRODUKCJA

- Certyfikaty ISO 9001:2015.
- CRASH TEST przeprowadzony zgodnie z ostatnimi normatywnymi europejskimi ECE-R17 przy prędkości 50km/h ukończony ze znakomitym wynikiem.
- Certyfikat GS na wyposażenie wewnętrzne i rampy ładunkowe.
- Certyfikat GS na bagażniki dachowe i drabinowe.



CRASH TEST
ECE-R17



StoreVan es el único fabricante en el mundo de equipamiento para vehículos comerciales que utiliza esta tecnología.

StoreVan jest wyjątkowym światowym producentem zabudów serwisowych, przeznaczonych dla lekkich pojazdów użytkowych LCV, wykorzystujących tą technologię.



ACERO GALVANNEALED

La chapa galvannealed (galvanizado aleado) es una variedad de acero galvanizado. El producto se somete a un tratamiento de galvanización por inmersión en caliente y un posterior calentamiento a una temperatura de unos 550 °C que favorece la adhesión del zinc a la superficie de la chapa metálica, formando una aleación con el acero. El resultado obtenido es una capa de zinc uniforme y de estructura cristalina fina combinada con **una calidad de la superficie y una resistencia a la corrosión mucho mayor**. Este proceso es ideal para aplicaciones en el sector del automóvil. StoreVan ha introducido y aplicado esta tecnología también en el área del equipamiento de vehículos industriales.

RECUBRIMIENTO POR INMERSIÓN - CATÓDICA - CON RESINA ACRÍLICA

El recubrimiento por electrodeposición (o cataforesis) es un tratamiento superficial capaz de conferir a los elementos de soporte una **notable resistencia a la corrosión**; se caracteriza por la **deposición uniforme** de una resina acrílica en la superficie, asegurando durante mucho tiempo una alta protección contra los agentes químicos y otros tipos de agresiones. La resina acrílica permite una exposición directa a los agentes atmosféricos, mientras se mantienen inmutables las características técnicas. Este proceso asegura una mayor protección contra la oxidación.

- Resistencia a la corrosión más de 500 horas (humedad ASTM D1735)
- Excelente dureza, evaluación mínima 2H



STAL GALWANIZOWANA

Blacha poddawana jest procesowi powlekania zanurzeniowego na gorąco, a następnie ogrzewana jest do temperatury około 550 °C. Dyfuzja cynku i żelaza w tej temperaturze pozwala na otrzymanie wyjątkowo spójnej powłoki antykorozyjnej. Rezultatem tego procesu jest powłoka o jednolitej, drobnoziarnistej strukturze, o bardzo wysokiej jakości i bardzo wysokiej odporności na korozję. Proces ten jest idealny dla rozwiązań stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, w tym dla regałów serwisowych, montowanych w pojazdach użytkowych.


KATODOWE LAKIEROWANIE ZANURZENIOWE

Katodowe Lakierowanie Zanurzeniowe to zabieg polegający na wytworzeniu kolejnej warstwy ochronnej, dzięki czemu regały zabudowy serwisowej uzyskują niezwykłą odporność na korozję. Lakierowanie w ten sposób gwarantuje wyjątkową przyczepność oraz równomierną powłokę ochronną. Poza tym powierzchnia tak pomalowanych elementów jest jeszcze bardziej odporna na zadrapania i chroniona przed odpryskami spowodowanymi uderzeniami. Żywica akrylowa zabezpiecza przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych.

- Testy w komorze korozyjnej, zgodnie z normą ASTM D1735, zakończone wynikiem ponad 500h odporności na korozję
- Doskonała twardość powłoki lakieru wynosząca 2H - wg ASTM D3363, EN 15323-4







RENAULT KANGOO

FURGÓN - FURGON

SUELO Y PANELES - ŚCIANY I PODŁOGA

- Suelo y paneles para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Podłoga i panele ścienne dla pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie.



VEHÍCULO POJAZD	SUELO 12 mm PODŁOGA 12 mm	PANELES PANELE ŚCIENNE	PANELES PANELE ŚCIENNE
Kangoo Furgón Kangoo Express	D	A	C
	ART.	ART.	ART.
Modelo - Model L0 H1 Compact ^A	PIL 201 12,21 kg	PAN 219 3,28 kg	PAR 201 0,92 kg
Modelo - Model L0 H1 Compact ^B	PIL 202 11,65 kg	PAN 219 3,28 kg	PAR 201 0,92 kg
Modelo - Model L1 H1 ^A	PIL 203 16,71 kg	PAN 221 3,49 kg	PAR 201 0,92 kg
Modelo - Model L1 H1 ^B	PIL 204 16,17 kg	PAN 221 3,49 kg	PAR 201 0,92 kg
Modelo - Model L2 H1 Maxi ^A	PIL 219 21,17 kg	PAN 222 4,47 kg	PAR 201 0,92 kg
Modelo - Model L2 H1 Maxi ^B	PIL 220 20,60 kg	PAN 222 4,47 kg	PAR 201 0,92 kg

^A Panel separador de carga de chapa - Pełna ścianka działowa

^B Rejilla separadora de carga con puerta - Ścianka działowa z kratką

SUELO Y PANELES - ŚCIANY I PODŁOGA



PAN

- Paneles de polipropileno para:
 - pared lateral izquierda
 - pared lateral derecha y puerta de corredera
- Ściany polipropylenowe:
 - strona lewa
 - strona prawa z drzwiami przesuwanymi

PAR

- Paneles de polipropileno para:
 - parte superior de las puertas traseras de batiente
- Polipropylenowe panele na:
 - górną część drzwi tylnych



PIL

- Suelo de madera de 12 mm de espesor, con recubrimiento fenólico y predisposición para los anclajes originales del vehículo
- 12 mm podłoga ze sklejki pokrytej powłoką antypoślizgową z otworami

SEGURIDAD DE CARGA - ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU



DESCRIPCIÓN - OPIS

- Barra horizontal en aluminio.
- Pozioma listwa aluminiowa.

BARRA - LISTWA DO MOCOWANIA ŁADUNKU 1 LONGITUD - DŁUGOŚĆ

ART. F 22 FC V18029 05 00	500 mm
ART. F 22 FC V18029 10 00	1000 mm
ART. F 22 FC V18029 15 00	1500 mm
ART. F 22 FC V18029 20 00	2000 mm
ART. F 22 FC V18029 25 00	2500 mm



DESCRIPCIÓN - OPIS

- Barra horizontal en aluminio para laterales.
- Pozioma listwa aluminiowa na panele.

BARRA - LISTWA DO MOCOWANIA ŁADUNKU 2 LONGITUD - DŁUGOŚĆ

ART. F 22 FC V18025 05 00	500 mm
ART. F 22 FC V18025 10 00	1000 mm
ART. F 22 FC V18025 15 00	1500 mm



DESCRIPCIÓN - OPIS

- Barra telescópica sujeta carga.
- Teleskopowy drążek rozporowy do mocowania ładunku.

BARRA - LISTWA DO MOCOWANIA ŁADUNKU 3 ALTURA - WYSOKOŚĆ

ART. F 22 FC V22149 00 00	650-900 mm
ART. F 22 FC V22131 00 00	1250-1750 mm
ART. F 22 FC V22017 00 00	1550-2050 mm



DESCRIPCIÓN - OPIS

- Terminación en plástico para barras serie V18029.
- Plastikowe zakończenia do listew serii V18029.

TERMINACIÓN EN PLASTICO - PROFIL ZAŚLEPIAJĄCY 4

ART. F 22 FC V22106 00 00



DESCRIPCIÓN - OPIS

- Anillo sujeta carga.
- Zaczep z pojedynczym sworzniem.

ANILLO SUJETA CARGA - PUNKT MOCUJĄCY 5

ART. F 22 FC V22090 00 00



DESCRIPCIÓN - OPIS

- Cinta para fijación de la carga con hebilla de presión 2500+500.
- Pas do mocowania ładunku z kłamrą 2500+500.

CINTA PARA FIJACIÓN - PAS DO MOCOWANIA ŁADUNKU 6

ART. F 22 FC V22136 00 00



DESCRIPCIÓN - OPIS

- Cinta para fijación de la carga con trinquete 2500+500.
- Pas do mocowania ładunku z grzechotką 2500+500.


CINTA PARA FIJACIÓN - PAS DO MOCOWANIA ŁADUNKU 7


ART. F 22 FC V22124 00 00

Para más informaciones solicita el catálogo de
"Seguridad de carga"



Aby uzyskać więcej informacji zobacz katalog
"Zabezpieczenie ładunku"





EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

EJEMPLO - PRZYKŁAD
KA 1210 01*




A=1225 P=365 H=1000 mm - D=1225 G=365 W=1000 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
KA 1210 02*




A=1225 P=365 H=1000 mm - D=1225 G=365 W=1000 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
KA 1210 03*




A=1225 P=365 H=1000 mm - D=1225 G=365 W=1000 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
KA 1210 04*


A=1225 P=365 H=1000 mm - D=1225 G=365 W=1000 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
KA 1210 05*



A=1225 P=365 H=1000 mm - D=1225 G=365 W=1000 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
KA 1210 06*


A=1225 P=365 H=1000 mm - D=1225 G=365 W=1000 mm




EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

KA 0709 01*



A=717 P=365 H=900 mm - D=717 G=365 W=900 mm


No has encontrado tu equipamiento? Confía en nuestro equipo de profesionales

Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.




Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.

*** Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie**




EJEMPLO - PRZYKŁAD

KA 0709 02*




A=717 P=365 H=900 mm - D=717 G=365 W=900 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

KA 0709 03*




A=717 P=365 H=900 mm - D=717 G=365 W=900 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

KA 0709 04*




A=717 P=365 H=900 mm - D=717 G=365 W=900 mm





EJEMPLO - PRZYKŁAD

KA 0709 05*





A=717 P=365 H=900 mm - D=717 G=365 W=900 mm



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

EJEMPLO - PRZYKŁAD
KA 1210 07*




A=1225 P=365 H=1000 mm - D=1225 G=365 W=1000 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
KA 1210 08*




A=1225 P=365 H=1000 mm - D=1225 G=365 W=1000 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
KA 1210 09*




A=1225 P=365 H=1000 mm - D=1225 G=365 W=1000 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
KA 1210 10*


A=1225 P=365 H=1000 mm - D=1225 G=365 W=1000 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD
KA 1210 11*


A=1225 P=365 H=1000 mm - D=1225 G=365 W=1000 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
KA 1210 12*



A=1225 P=365 H=1000 mm - D=1225 G=365 W=1000 mm

EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

KA 0709 06*



A=717 P=365 H=900 mm - D=717 G=365 W=900 mm


**No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales**

Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.




**Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.**
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.

*** Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie**




EJEMPLO - PRZYKŁAD

KA 0709 07*




A=717 P=365 H=900 mm - D=717 G=365 W=900 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

KA 0709 08*




A=717 P=365 H=900 mm - D=717 G=365 W=900 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

KA 0709 09*




A=717 P=365 H=900 mm - D=717 G=365 W=900 mm






EJEMPLO - PRZYKŁAD



KA 0709 10*





A=717 P=365 H=900 mm - D=717 G=365 W=900 mm


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

EJEMPLO - PRZYKŁAD
KA 1510 01*




A=1524 P=365 H=1000 mm - D=1524 G=365 W=1000 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
KA 1510 02*




A=1524 P=365 H=1000 mm - D=1524 G=365 W=1000 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
KA 1510 03*




A=1524 P=365 H=1000 mm - D=1524 G=365 W=1000 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
KA 1510 04*


A=1524 P=365 H=1000 mm - D=1524 G=365 W=1000 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
KA 1510 05*


A=1524 P=365 H=1000 mm - D=1524 G=365 W=1000 mm


EJEMPLO - PRZYKŁAD
KA 1510 06*


A=1524 P=365 H=1000 mm - D=1524 G=365 W=1000 mm




EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

KA 1009 01*



A=1016 P=365 H=900 mm - D=1016 G=365 W=900 mm

No has encontrado tu equipamiento? Confía en nuestro equipo de profesionales

Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.




Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.

*** Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie**





EJEMPLO - PRZYKŁAD

KA 1009 02*




A=1016 P=365 H=900 mm - D=1016 G=365 W=900 mm

Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych




EJEMPLO - PRZYKŁAD

KA 1009 03*




A=1016 P=365 H=900 mm - D=1016 G=365 W=900 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

KA 1009 04*




A=1016 P=365 H=900 mm - D=1016 G=365 W=900 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD


KA 1009 05*



A=1016 P=365 H=900 mm - D=1016 G=365 W=900 mm







RENAULT KANGOO

FURGÓN - FURGON



BACAS Y PORTAESCALERAS - BAGAŻNIKI




VEHÍCULO POJAZD	BACAS BAGAŻNIK	DIMENSIONES WYMIARY	PESO WAGA	CARGA UDŹWIG
Kangoo Furgón / Express	ART.			
Modelo - Model L0 H1 Compact	POT 201	1800x1400 mm	20,04 kg	69,00 kg
Modelo - Model L1 H1	POT 202	2000x1400 mm	20,88 kg	68,00 kg
Modelo - Model L2 H1 Maxi	POT 217	2500x1400 mm	23,18 kg	66,00 kg

- Sólo para vehículo con puertas traseras de batiente.
- Tylko dla samochodów z drzwiami tylnymi dwuskrzydłowymi.

POT

- Bacas dotadas de:
 - barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
 - bordes laterales de aluminio
 - rodillo de carga de aluminio
 - tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable
- Bagażnik dachowy składa się z:
 - aluminiowe listwy poprzeczne z uchwytyami i gumowymi osłonami
 - aluminiowe listwy boczne
 - aluminiowa rolka ułatwiająca załadunek
 - w zestawie komplet śrub ze stali nierdzewnej




VEHÍCULO POJAZD	PORTAESCALERAS BAGAŻNIK	DIMENSIONES WYMIARY	PESO WAGA	CARGA UDŹWIG
Kangoo Furgón / Express	ART.			
Modelo - Model L0 H1 Compact	POS 201	2110x1380 mm	41,98 kg	48,00 kg
Modelo - Model L1 H1	POS 202	2110x1380 mm	43,30 kg	46,00 kg
Modelo - Model L2 H1 Maxi	POS 217	2650x1380 mm	46,97 kg	43,00 kg

- Sólo para vehículo con puertas traseras de batiente. La guía portaescaleras puede montarse a derecha o a izquierda.
- Tylko dla samochodów z drzwiami tylnymi dwuskrzydłowymi. Wózek na drabinę może być mocowany po prawej lub po lewej stronie samochodu.

POS

- Portaescaleras dotado de:
 - barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
 - bordo lateral de aluminio
 - rodillo de carga de aluminio
 - guía portaescaleras de aluminio y acero inoxidable
 - tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable
- Bagażnik dachowy do przewożenia drabiny:
 - aluminiowe listwy poprzeczne z uchwytyami i gumowymi osłonami
 - aluminiowa listwa boczna
 - aluminiowa rolka ułatwiająca załadunek
 - mechanizm do transportu drabiny
 - w zestawie komplet śrub ze stali nierdzewnej





**ART. ACS 005**

- Portarrollos con papel Ø 140 mm
- Uchwyt na ręczniki papierowe Ø 140 mm

**ART. ACS 012**

- Portarrollos con papel Ø 240 mm
- Uchwyt na ręczniki papierowe Ø 240 mm

**ART. ACS 013**

- Juego portasilicona
- Uchwyt na zestaw silikonowy

**ART. ACS 014**

- Soporte sujeta cables
- Uchwyty na przewody

**ART. ACS 004**

- Botiquín de urgencias
- Apteczka

**ART. ACS 006**

- Portadocumentos DIN A4
- Kieszonka na dokumenty A4

**ART. ACS 007**

- Portaerosoles
- Kieszonka boczna do regału

**ART. ACS 015**

- Soporte con 1 contenedor medida 1 PL
- Półka z 1 pojemnikiem, rozmiar 1 PL

**ART. ACS 016**

- Soporte con 3 contenedores medida 1 PL
- Półka z 3 pojemnikami, rozmiar 1PL

**ART. ACS 017**

- Soporte con contenedor medida 2115A
- Półka z pojemnikiem, rozmiar 2115A

**ART. ACS 001**

- Kit lavamanos
- Zestaw do mycia rąk

**ART. ACS 002**

- Kit portabidones con bidón en hierro capacidad 20 litros
- Uchwyt z metalowym kanistrem 20 litrów

ACCESORIOS - AKCESORIA


ART. ACS 003
A

- Soportes con correa para botellas y extintores
- Uchyt z pasem do mocowania gaśnic i butli z gazem

ART. ACS 018
B

- Extintor 4 kg
- Gaśnica 4 kg


ART. ACS 019

- Barra All Safe L= 365 mm y cinta para fijación con trinquete
- Listwa z pasem na grzechotkę, All Safe L=365 mm

ART. ACS 020
C

- Barra All Safe L= 445 mm y cinta para fijación con trinquete
- Listwa z pasem na grzechotkę, All Safe L=445 mm


ART. ACS 021

- Barra All Safe L= 365 mm y cinta para fijación con hebilla
- Listwa z pasem na zatrzask, All Safe L=365 mm

ART. ACS 022
D

- Barra All Safe L= 445 mm y cinta para fijación con hebilla
- Listwa z pasem na zatrzask, All Safe L=445 mm



Ejemplo con 2 **ART. ACS 003**
Przykład z dwoma pasami **ART. ACS 003**



Ejemplo con 2 **ART. ACS 019**
Przykład z dwoma pasami **ART. ACS 019**



Ejemplo con 2 **ART. ACS 021**
Przykład z dwoma pasami **ART. ACS 021**


ART. ACS 023

- Juego de 10 imanes Ø 20 mm
- Zestaw 10 magnesów, średnica 20 mm

ART. ACS 024

- Juego de 10 imanes Ø 25 mm
- Zestaw 10 magnesów, średnica 25 mm


ART. ACS 025

- Lámpara de led L=600 mm IP20 12V
- Lampa ledowa L=600 mm IP20 12V



ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO PARA FURGONETAS



WWW.VALSATEQUIPAMIENTOS.COM



ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO PARA FURGONETAS

www.valsatequipamientos.com

valsat@valsatequipamientos.com

TEL: 96 127 23 25 | FAX: 96 127 70 14

Av. el Saler 17, 46460 Silla (Valencia)